

Велосипед Scott Foil RC 20, 2026 год (арт. 1130414)



Общая оценка: ★★★★★

~~714 999 ₽~~ -15%
607 750 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

24

Вес:

8.1 кг.

Диаметр колес:

28 дюймов

Описание

Scott Foil RC 20 – это новое поколение сверхбыстрых аэродинамических шоссейных велосипедов, созданных по запросам гонщиков Мирового Тура. Он бескомпромиссно сочетает легкость, комфорт и выдающуюся аэродинамику. Карбоновая рама и вилка HMX с технологией F01 Aero и увеличенным рулевым стаканом-обтекателем минимизируют сопротивление воздуха. Электронная трансмиссия Shimano 105 Di2, аэродинамические колеса Syncros Capital 1.0 60 и инновационный подседельный штырь Duncan SL Aero CFT обеспечивают максимальную эффективность, контроль и комфорт на любых дистанциях.

Особенности модели:

- Карбоновая рама и вилка HMX – оптимизированная укладка слоев и на 30% меньше соединений снизили вес конструкции на 9% без потери торсионной жесткости.
- Технология F01 Aero – форма каждой трубы и соединения протестирована для достижения абсолютного минимума аэродинамического сопротивления.
- Электронная трансмиссия – система Shimano 105 Di2 (24 скорости) гарантирует безупречно точные, тихие и мгновенные переключения под любой нагрузкой.
- Аэродинамическая колесная формула – высокие колеса Syncros Capital 1.0 Disc (60 мм) в паре с гоночными шинами Schwalbe Pro One Aero для выдающегося наката и стабильности.
- Инновационный подседельный штырь – запатентованный Syncros Duncan SL Aero CFT эффективно гасит дорожные вибрации, повышая комфорт и сохраняя мощность педалирования.
- Заниженные задние перья – наклонены под углом 10 градусов для направления воздуха на спицы, что снижает сопротивление и эстетично скрывает тормозные суппорты.
- Увеличенный рулевой стакан – работает как обтекатель, разделяя встречный воздушный поток, и позволяет полностью скрыть внутреннюю проводку (механическую или электронную).
- Премиальные компоненты – комбинация карбоновых и алюминиевых деталей Syncros (кокпит Creston SL Aero и др.) для снижения веса и улучшения эргономики.

Спецификации

Рама:

Foil RC Disc HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing

Вилка:

Foil Disc HMX 1 inch Eccentric Carbon steerer

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System

Тормоза:	Shimano BR-R7170 Hyd.Disc, Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 140/R
Передний переключатель:	Shimano 105 Di2 FD-R7150 Electronic Shift System
Задний переключатель:	Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed Electronic Shift System
Передняя втулка:	Syncros, Thru Axle
Задняя втулка:	Syncros, Thru Axle, Shimano HG
Система:	Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 52x36T
Каретка:	Shimano BB-RS500-PB
Кассета:	Shimano CS-R7100 11-34T
Обода:	Syncros Capital 1.0 60 24 Front, 24 Rear Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool
Скорости:	24
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	8.1 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100-12
Шатун:	Shimano 105 FC-R7100
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Acros AIF-1138
Вынос:	Syncros Foil 1.5 Aero
Руль:	Syncros Creston 2.0 Aero
Подседельный штырь:	Syncros Duncan SL Aero CFT
Седло:	Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out
Спицы:	Sapim® spokes
Покрышки:	Schwalbe Pro One Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C
Цвета выпускаемые:	серый, голубой/черный

Размеры выпускаемые:

XXS/47, XS/49, S/52, M/54, L/56, XL/58, XXL/61

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63