

Велосипед Scott Scale Gravel RC, 2026 год (арт. 1130424)



Общая оценка: ★★★★★

~~703 999 ₽~~ -10%

633 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

12

Вес:

9.1 кг.

Диаметр колес:

29 дюймов

Описание

Scott Scale Gravel RC создан для скоростных и дерзких приключений по любому бездорожью. Этот сверхлегкий гравийный хардтейл объединяет карбоновую раму монококовой конструкции и жесткую карбоновую вилку HMF, гарантируя максимальную торсионную жесткость и минимальный вес. Беспроводная трансмиссия SRAM X0 AXS Transmission и мощные 4-поршневые тормоза SRAM Motive обеспечивают безупречный контроль на трассе. Колеса Syncros Silverton GR TR с шинами Schwalbe Thunder Burt дарят выдающийся накат, а встроенный сервисный лючок и полые дропауты упрощают обслуживание.

Особенности модели:

- Монококовая рама HMF – передний треугольник отформован как единое целое (всего 3 детали), что снижает вес и повышает жесткость за счет минимизации соединений.
- Жесткая карбоновая вилка – модель Scale Rigid HMF значительно снижает общий вес байка и обеспечивает мгновенный, точный отклик на неровностях рельефа.
- Топовая трансмиссия – беспроводная система SRAM X0 AXS Transmission (с прямым креплением) гарантирует безупречно точные переключения даже под экстремальной нагрузкой.
- Мощное торможение – четырехпоршневые дисковые тормоза SRAM Motive обеспечивают предсказуемый и надежный контроль байка на скоростных спусках.
- Гравийная колесная формула – прочные карбоновые колеса Syncros Silverton GR TR в папе с гоночными покрышками Schwalbe Thunder Burt для отличного наката и сцепления.
- Сервисный лючок – специальное отверстие в нижней трубе позволяет легко работать с внутренней проводкой и обслуживать раму без демонтажа каретки.
- Полые дропауты – инновационная полая конструкция крепления заднего колеса экономит вес (до 27,5 грамм в зоне перьев) и придает раме эстетичный, чистый внешний вид.
- Множество креплений – продуманные точки монтажа для сумок и аксессуаров делают велосипед полностью готовым к длительным экспедициям и байкпакингу.

Спецификации

Рама:

Scale Carbon HMF Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка:

Scale Rigid HMF Postmount Disc Standard Tapered Carbon steerer

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:	SRAM AXS Rocker Pod Controller
Тормоза:	SRAM Motive Silver 4-Piston Disc, SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R
Передний переключатель:	Scott Custom
Задний переключатель:	SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	DT Swiss 370s, Centerlock, 15mm Thru Axle, 110mm Boost, 28h
Задняя втулка:	DT Swiss 370s, Centerlock, 12mm Thru Axle, 148mm Boost, 28h, SRAM XD MTB, Ratchet System 36 SL
Система:	SRAM X0 Eagle Transmission Spindle Power Meter, Dub, 55mm CL, 34T
Каретка:	SRAM Dub PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm
Кассета:	SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission, 10-52T
Обода:	Syncros Silverton 1.0X CL F: 15x110mm, R: 12x148mm Tubeless ready Carbon rim 28H, XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.1 кг.
Цепь:	SRAM CN X0 Eagle Transmission
Шатун:	SRAM X0 Eagle
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros RR2.0 1-1/4, four Bolt 31.8mm
Руль:	Syncros Fraser iC SL XC Carbon -20° rise, back sweep 8°, 740mm
Подседельный штырь:	Syncros Duncan 1.0 Carbon, 10mm offset 31.6x400mm

Седло:	Syncros Belcarra V2.0 Cut Out Cr-Mo rails
Спицы:	Syncros
Покрышки:	Schwalbe Thunder Burt 29x2.35 EVO Super Ground, TLE, 67EPI, Addix Speed
Цвета выпускаемые:	черный/розовый
Размеры выпускаемые:	S (15.5), M (17.5), L (19), XL (21)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63