

Велосипед Marin DSX FS, 2026 год (арт. 1130426)



Общая оценка: ★★★★★

184 010 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

60

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	12.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гибридный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по ровным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,9 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, конический рулевой стакан, скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка SR Suntour GVX LOR (блокировка, регулировка отскока, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT201/R300 (роторы 160/160 мм),
- телескопический подседельный штырь-дроппер TranzX YSP38-KL.

Спецификации

Рама:	Series 3 DSX, Suspension Adjusted Geometry, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard And Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle, UDH (Universal Derailleur Hanger)
Вилка:	SR Suntour GVX LOR, 60mm Travel, Air Spring, Rebound Adjust, Lockout, Integrated Fender Mounts
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Deore SL-M6100, 12-Speed
Тормоза:	Shimano BR-MT201/R300, Hydraulic Disc, Flat Mount, 160/160mm Rotors
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M6100, 12-Speed
Передняя втулка:	Forged Aluminum, 100x12mm, Disc Specific, 32H

Задняя втулка:	Forged Aluminum, 142x12mm, Disc Specific, 32H
Система:	Marin Forged Aluminum, 42T
Каретка:	Cartridge BB, BSA Threaded
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12-Speed
Обода:	Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific, Tubeless Compatible
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	60
Вес:	12.9 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	Forged Alloy
Педали:	Nylon Platform
Рулевая колонка:	FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1-1/8 x 1-1/2
Вынос:	Marin 3D Forged Alloy
Руль:	Marin MiniRiser
Подседельный штырь:	TranzX YSP38-KL, 27.2mm x 70mm Travel (S-M), 27.2mm x 110mm Travel (L-XL)
Седло:	Marin DSX
Спицы:	Stainless Steel
Покрышки:	Vee Tire Co. QuikStyk, 700 x 45C, Folding Bead, Tubeless Compatible
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый
Размеры выпускаемые:	S (17) / рост 160-168 см, M (19) / рост 168-178 см, L (20.5) / рост 178-188 см, XL (22) / рост 188-193 см
Разработка:	США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63