

Велосипед Scott Sub Cross 10, 2026 год (арт. 1130433)



Общая оценка: ★★★★★

~~131 999 ₽~~ -15%
112 190 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний перекл:

Shimano Deore RD-M6200 12-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.42 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Scott Sub Cross 10 – это идеальный городской и туристический велосипед, созданный для комфортных поездок на работу и расслабленных прогулок. Прочная алюминиевая рама обеспечивает оптимальный баланс жесткости и комфорта, передавая нужную обратную связь от дороги без излишней усталости райдера. Передняя амортизационная вилка SR Suntour NEX с ходом 63 мм и гидравлической блокировкой эффективно сглаживает неровности, сохраняя высокую эффективность педалирования на гладком асфальте. Надежная 12-скоростная трансмиссия Shimano Deore и мощные дисковые тормоза гарантируют уверенное управление, а полная совместимость с багажником и крыльями делает этот байк по-настоящему универсальным спутником на каждый день.

Особенности модели:

- Прочная алюминиевая рама Sub Cross – обеспечивает долговечность, стабильность и оптимальный комфорт при езде по городским улицам и легкому бездорожью.
- Амортизационная вилка SR Suntour NEX – ход 63 мм с гидравлической блокировкой эффективно поглощает удары от ям и рельсов, сохраняя отличный накат на ровных участках.
- Трансмиссия Shimano Deore (12 скоростей) – широкий диапазон передач и надежное переключение для уверенного преодоления подъемов и длинных дистанций.
- Мощные дисковые тормоза – двухпоршневая гидравлическая система Shimano гарантирует предсказуемое, мощное и безопасное торможение в любую погоду.
- Универсальные покрышки Kenda Piedmont – обеспечивают отличное сцепление с асфальтом, стабильность на грунтовых дорожках и защиту от проколов.
- Надежные алюминиевые компоненты – долговечные детали рулевой группы и трансмиссии, рассчитанные на интенсивную повседневную эксплуатацию.
- Готовность к велотуризму и ежедневным поездкам до работы и обратно – наличие штатных креплений для установки заднего багажника, полноразмерных крыльев и подножки для максимального удобства в поездках.

Спецификации

Рама: Sub Cross, Alloy 6061, custom butted tubing, internal routing, fender and rack compatible

Вилка: SR Suntour NEX LO, Travel 63 mm

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Deore SL-M6200

Тормоза:	Shimano BR-MT200 2-Piston, Shimano SM-RT10 CL Rotors, 160/160mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M6200 12-speed
Передняя втулка:	Formula CL-51, w/QR 22 Alloy, 5x100mm
Задняя втулка:	Shimano FH-QC500 QR, 5x135mm
Система:	Prowheel DMG-FD04SP-TT-B, 38T Steel, Chainguard, BSA BB
Каретка:	Prowheel BB BSA
Кассета:	Shimano Deore CS-M6200, 10-51T
Обода:	Alex Rims X20 Disc 29 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	13.42 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100-12
Шатун:	Prowheel Crankarm
Педали:	Feimin FP-873ZU
Рулевая колонка:	Headset ZS44-50mm, 1-1/8
Вынос:	HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black
Руль:	HL MTB-AL-312BT, Black, 12mm rise
Подседельный штырь:	HL SP C212, 31.6mm, Black
Седло:	DDK Vacuum Saddle
Спицы:	Stainless Black
Покрышки:	Kenda Piedmont 700 x 50C

Цвета выпускаемые:

черный

Размеры выпускаемые:

S, M, L, XL, XXL

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63