

Велосипед Scott Genius ST 900 Tuned, 2024 год (арт. 1130438)



Общая оценка: ★★★★★

~~956 999 ₽~~ -15%
813 450 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Scott Genius ST 900 Tuned – супер-трэйловая версия топового байка для покорения самых сложных маршрутов. Полностью карбоновая рама HMX и премиальная подвеска Fox (вилка 36 Factory с ходом 160 мм и амортизатор Float X Nude Factory с ходом 150 мм) обеспечивают безупречный контроль. Беспроводная трансмиссия SRAM X01 Eagle AXS и 4-поршневые тормоза Shimano XTR гарантируют молниеносные реакции. Интегрированный кокпит Nixon, система TwinLoc, внешний индикатор сэга и регулируемый амортизатор Nude делают этот велосипед идеальным снарядом для агрессивного трейлового катания.

Особенности модели:

- Полностью карбоновая рама HMX – обеспечивает максимальную торсионную жесткость при минимальном весе для эффективного педалирования и маневренности.
- Премиальная подвеска Fox – вилка 36 Float Factory Grip 2 (ход 160 мм) и амортизатор Float X Nude Factory EVOL Piggy Back (ход 150 мм) с технологией TracLoc для глубокой настройки.
- Топовая трансмиссия – беспроводная система SRAM X01 Eagle AXS (12 скоростей) гарантирует безупречно точные и мгновенные переключения под любой нагрузкой.
- Мощное торможение – четырехпоршневые гидравлические дисковые тормоза Shimano XTR обеспечивают предсказуемый и агрессивный контроль скорости на крутых спусках.
- Карбоновая колесная формула – легкие и жесткие обода Syncros Revelstoke 1.0 Carbon (30 мм) в паре с надежными покрышками Maxxis на кевларовом корде.
- Технология TwinLoc – три режима работы подвески (спуск, трейл, подъем), переключаемые одним движением пальца прямо с руля для адаптации к любому рельефу.
- Полная интеграция – новейший кокпит Nixon полностью скрывает тросы и гидролинии, обеспечивая чистый внешний вид, защиту от грязи и лучшую аэродинамику.
- Удобство обслуживания – легкий доступ к настройкам амортизатора через специальный отсек в раме и внешний индикатор сэга для быстрой и точной настройки хода подвески.
- Регулируемый амортизатор Nude – кастомная настройка уровня компрессии в режиме спуска (линейная или прогрессивная работа) под индивидуальный стиль райдера.

Спецификации

Рама:

Genius Carbon HMX Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка:

Fox 36 Float Factory Grip 2 Air / Kashima HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer 160mm travel

Амортизатор:	Fox Float X Nude Factory EVOL Piggy Back Trunnion Kashima / SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Traction Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 150-100-Climb / T185X55mm
Манетки:	SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller / TracLoc Technology Rear Suspension & Dropper Remote 3 Rear Suspension modes
Тормоза:	Shimano XTR M9120 4 Piston Disc, Hydraulic Disc Brakes, Shimano SM-RT76 Rotors / 6 Bolt / 203/F and 180/R
Передний переключатель:	Scott Custom Chainguide
Задний переключатель:	SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	DT Swiss 370s, Centerlock, 15mm Thru Axle, 110mm Boost, 28h
Задняя втулка:	DT Swiss 370s, Centerlock, 12mm Thru Axle, 148mm Boost, 28h, SRAM® XD MTB, Ratchet System 36 SL
Система:	SRAM X01 Dub Eagle Carbon crankarm 55mm CL / 32T
Каретка:	SRAM Dub PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM X01 XG1295 / 10-52T
Обода:	Syncros Revelstoke 1.0-30 CL, Carbon fiber rim, hookless 30mm internal width
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	SRAM CN X01 Eagle
Шатун:	SRAM X01 Carbon crankarm
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless / $\pm 0.6^{\circ}$ head angle adjustment ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros Hixon iC integrated

Руль:	Syncros Hixon iC Carbon Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper Post 1.5 31.6mm / S size 140mm / M size 160mm / L size 170mm / XL size 200mm
Седло:	Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails
Спицы:	Syncros
Покрышки:	Maxxis Minion DHF, 120TPI, Foldable, Tubeless Ready, EXO 3C maxxTerra / Maxxis Dissector, 29 x 2.6, 60TPI, Foldable, Tubeless Ready, EXO 3C maxx Terra
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	S (15), M (16), L (17.5), XL (18.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63