

Велосипед Scott Ransom 920, 2025 год (арт. 1130441)



Общая оценка: ★★★★★

~~791 999 ₽~~ -30%
554 390 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий+карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключ:

SRAM NX Eagle 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 16.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Scott Ransom 920 – это мощный эндуро-двухподвес для бескомпромиссного агрессивного катания в горах. Гибридная рама (карбон HMF спереди, алюминий 6061 сзади) со встроенным амортизатором и 6-рычажной кинематикой обеспечивает идеальный баланс стабильности на спусках и эффективности на подъемах. Вилка RockShox Zeb Select+ (ход 170 мм) и амортизатор Fox Float X Nude EVOL дарят абсолютный контроль на техничном рельефе. Трансмиссия SRAM NX Eagle, 4-поршневые тормоза SRAM DB8 и злые покрышки Maxxis гарантируют надежность, а встроенный инструментарий Syncros Matchbox Kit делает байк готовым к любым приключениям.

Особенности модели:

- Гибридная рама – жесткий карбоновый передний треугольник HMF в паре с прочным алюминиевым задним маятником Alloy 6061 для оптимального баланса веса, торсионной жесткости и долговечности.
- Подвеска с ходом 170 мм – вилка RockShox Zeb Select+ с картриджем Charger 3 и амортизатор Fox Float X Nude EVOL с выносным бачком Piggy Back для безупречной работы на крутых спусках.
- 6-рычажная кинематика – запатентованная интегрированная система подвески обеспечивает плавность хода, отличное сцепление с грунтом и максимальную эффективность педалирования.
- Надежная трансмиссия – 12-скоростная система SRAM NX Eagle с широким диапазоном передач гарантирует четкое и предсказуемое переключение даже под высокой нагрузкой.
- Мощное торможение – четырехпоршневая гидравлика SRAM DB8 с увеличенными роторами Centerline (200 мм) для уверенного и агрессивного контроля скорости в любых условиях.
- Прочная колесная формула – колеса Syncros Revelstoke 2.5 (ширина 30 мм, Tubeless Ready) в паре с шинами Maxxis Assegai (29x2.5, Maxx Grip) спереди и Dissector (29x2.4, DD) сзади.
- Встроенный инструментарий – система Syncros Matchbox Kit, интегрированная в нижнюю трубу, надежно хранит запасную камеру, монтажки и ключи прямо внутри рамы.
- Современная эндуро-геометрия – выверенные углы и длина базы обеспечивают стабильность на высоких скоростях и маневренность на сложных каменистых участках.

Спецификации

Рама:

Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready

Вилка:	RockShox Zeb Select+ Charger 3, HSC - LSC - LSR adjustable / 15x110mm Maxle stealth axle, 42mm offset / Tapered Steerer / 170mm travel
Амортизатор:	Fox Float X Nude EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. Travel 170-130-Climb / T205x65mm / Bearing Hardware
Манетки:	SRAM SX Eagle Trigger / TracLoc Technology Rear Suspension & Dropper Remote 3 Rear Suspension modes
Тормоза:	SRAM DB8 4 Piston Disc, Hydraulic Disc Brakes, SRAM Centerline Rotors F&R 200mm
Передний переключатель:	Scott Custom Chainguide
Задний переключатель:	SRAM NX Eagle 12 Speed
Передняя втулка:	Syncros / 15x110 mm Boost Thru Axle / 6 Bolt
Задняя втулка:	Syncros / 12x148 mm Boost Thru Axle / 6 Bolt
Система:	SRAM X1 1000 Eagle Dub Boost 32T / Chainline 55mm
Каретка:	SRAM Dub PF integrated / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM NX / PG1210 / 11-50T
Обода:	Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt F: 15x110mm R: 12x148mm Boost 30mm Tubeless ready rim 28H Syncros Axle w/Removable Lever with Tool
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий+карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	16.4 кг.
Цепь:	SRAM CN SX Eagle
Шатун:	SRAM X1 1000 Eagle
Педали:	Не входят в комплектацию

Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB +/-0.6° head angle adjustment
Вынос:	Syncros AM 2.0 Syncros Cable Integration System 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 40mm
Руль:	Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B., Size S & M 12mm Rise / Size L & XL 20mm Rise / back sweep 8° / 780mm
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm
Седло:	Syncros Tofino 2.0 Cr-Mo Rails
Спицы:	Straight-pull, Double butted, Alloy nipples
Покрышки:	Maxxis Assegai, 29 x 2.5, 60TPI, Foldable, EXO+, TR, 3C Maxx Gripp / Maxxis Dissector, 29 x 2.4, 120TPI, Foldable, DD, TR, 3C Maxx Terra
Цвета выпускаемые:	желтый
Размеры выпускаемые:	S (15), M (16), L (17.5), XL (18.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63