

Велосипед Scott Plasma RC Ultimate, 2025 год (арт. 1130443)



Общая оценка: ★★★★★

1 902 999 ₽ -21%

1 499 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

SRAM Red eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	24
Вес:	9.69 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Scott Plasma RC Ultimate – это абсолютный прорыв в аэродинамике, созданный специально для триатлона на базе революционной платформы Plasma 6. Этот сверхбыстрый байк превосходит легендарного предшественника, предлагая беспрецедентный уровень интеграции и индивидуальной настройки. Карбоновая рама и вилка HMX, топовая трансмиссия SRAM RED eTap AXS и карбоновые колеса Zipp 858 NSW Carbon обеспечивают максимальную скорость и эффективность. Встроенные отсеки для питания, 6 положений заднего колеса и технология EVO-LAP делают этот велосипед идеальным снарядом для покорения пьедестала на любых дистанциях, включая Кона.

Особенности модели:

- Платформа Plasma 6 HMX – карбоновая рама и вилка высшего класса с технологией EVO-LAP, оптимизирующей укладку материала для максимальной торсионной жесткости при минимальном весе.
- Топовая трансмиссия – беспроводная электронная система SRAM RED eTap AXS (24 скорости) гарантирует молниеносные и безупречно точные переключения под любой нагрузкой.
- Аэродинамическая колесная формула – карбоновые колеса Zipp 858 NSW Carbon в паре с гоночными шинами Schwalbe PRO ONE Aero и ультралегкими камерами Aerothan для выдающегося наката.
- Регулировка заднего колеса – 6 различных положений для идеального выравнивания покрышки с подседельной трубой, что минимизирует турбулентность и улучшает общую аэродинамику.
- Оптимизированная нижняя труба – аэродинамически выверенный увеличенный зазор между передней покрышкой и трубой снижает сопротивление воздуха в реальных гоночных условиях.
- Интегрированное хранение – встроенные отсеки для жидкости, питания и аксессуаров, заложенные в конструкцию рамы с самого начала разработки для сохранения чистого аэродинамического профиля.
- Широкие возможности регулировки – модульная система Syncros (база руля, аэронасадки, положение седла) позволяет настроить идеальную посадку под любую анатомию и рост спортсмена.

Спецификации

Рама:	Plasma 6 Disc / HMX TRI Geometry / Plasma HMX seatpost / Replaceable Derailleur Hanger
Вилка:	Plasma 6 Disc 1-1/4 x 1-1/2 Carbon / integrated
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией

Манетки:	SRAM Red eTap AXS clicks SRAM eTap AXS Wireless Blips
Тормоза:	SRAM S900 HRD Flat Mount, SRAM CenterLine XR rotors 160/F and 160/R
Передний переключатель:	SRAM Red eTap AXS Electronic Shift System
Задний переключатель:	SRAM Red eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System
Передняя втулка:	Zipp ZR1 SL, Ceramic Bearings, Thru Axle 12x100mm
Задняя втулка:	Zipp ZR1 SL, Ceramic Bearings, Thru Axle 12x142mm
Система:	SRAM Red AXS Power meter 50/37T
Каретка:	SRAM Dub PF Road 86.5
Кассета:	SRAM Red XG-1290 10-28T
Обода:	Zipp 858 NSW Carbon tubeless disc-brake Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool
Скорости:	24
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.69 кг.
Цепь:	SRAM Red
Шатун:	SRAM Red
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros Integrated, 1-1/4 x 1-1/2 Drop-In Headset
Вынос:	Syncros Creston iC TRI
Руль:	Syncros Creston iC TRI, 400mm, Syncros E1 Carbon extension
Подседельный штырь:	Syncros Plasma 6 HMX with Ritchey WCS clamp adjustable head
Седло:	Syncros Belcarra 1.0 TRI
Спицы:	CX-Ray

Покрышки:

Schwalbe Pro One Aero TL-Easy Fold 700x28C Schwalbe Aerothan tube

Цвета выпускаемые:

черный/синий

Размеры выпускаемые:

XS/49 (20), S/52 (20), M/54 (22), L/56 (22.5), XL/58 (23)

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63