

Велосипед Scott Genius 910 TR, 2024 год (арт. 1130449)



Общая оценка: ★★★★★

~~780 999 ₽~~ -15%

663 850 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий+карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

12

Вес:

14.1 кг.

Диаметр колес:

29 дюймов

Описание

Scott Genius 910 TR – передовой трейловый двухподвес, созданный для покорения любых маршрутов в любое время. Гибридная рама из карбона HMF и алюминиевых линков в паре с вилкой FOX 36 Float (ход 160 мм) и амортизатором FOX Nude 5T (ход 150 мм) обеспечивают идеальный баланс контроля и эффективности. Новая трансмиссия SRAM GX Eagle AXS T-Type, мощные 4-поршневые тормоза Shimano XT и интегрированный кокпит Nixon гарантируют безупречное управление. Система TwinLoc, внешний индикатор сэга и скрытая проводка делают этот байк максимально технологичным, универсальным и готовым к любым вызовам на трейле.

Особенности модели:

- Гибридная рама – карбоновый передний треугольник HMF в сочетании с алюминиевыми задними линками для оптимального баланса легкости, торсионной жесткости и прочности.
- Подвеска премиум-класса – вилка FOX 36 Float Performance Elite (ход 160 мм) и кастомный амортизатор FOX Nude 5T EVOL (ход 150 мм) с технологией TwinLoc для мгновенного переключения режимов работы прямо с руля.
- Трансмиссия нового поколения – беспроводная система SRAM GX Eagle AXS Transmission T-Type (12 скоростей) обеспечивает безупречно точные и надежные переключения даже под экстремальной нагрузкой.
- Мощное торможение – четырехпоршневые гидравлические дисковые тормоза Shimano XT гарантируют предсказуемый, агрессивный и безопасный контроль скорости на крутых спусках.
- Уверенная колесная формула – прочные колеса Syncros Revelstoke 1.5 (30 мм, Tubeless Ready) в паре с надежными покрышками Maxxis Dissector на кевларовом корде для отличного зацепа.
- Полная интеграция – новейший кокпит Nixon полностью скрывает тросы и гидролинии внутри руля и рулевой колонки, обеспечивая чистый внешний вид и защиту от грязи.
- Удобство обслуживания – легкий доступ к настройкам амортизатора через специальный отсек в раме и внешний индикатор сэга для быстрой и точной регулировки хода подвески.
- Регулируемый амортизатор Nude – кастомная настройка уровня компрессии в режиме спуска (линейная или прогрессивная работа) под индивидуальный стиль катания райдера.

Спецификации

Рама:

Genius Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка:	FOX 36 Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout 160mm travel
Амортизатор:	FOX Nude 5T EVOL Trunnion Scott custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / T185x55mm
Манетки:	SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller / Scott TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes
Тормоза:	Shimano XT M8120 4 Piston Disc, Hydraulic Disc Brakes, Shimano SM-RT76 Rotors / 6 Bolt / 203/F and 180/R
Передний переключатель:	Scott Custom Chainguide
Задний переключатель:	SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	Syncros Straightpull, Centerlock, 15mm Thru Axle, 110mm Boost, 28H
Задняя втулка:	Syncros Straightpull, Centerlock, 12mm Thru Axle, 148mm Boost, 28H, SRAM XD MTB, 6 Pawl 78T
Система:	SRAM GX Eagle Transmission Dub / 55mm CL / 32T
Каретка:	SRAM Dub PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52T
Обода:	Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt F: 15x110mm R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen T30 and T25 Tools
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий+карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	SRAM CN GX Eagle Transmission
Шатун:	SRAM GX Eagle

Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System $\pm 0.6^\circ$ head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros Hixon iC Carbon
Руль:	Syncros Hixon iC Carbon Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper Post 1.5 31.6mm / S size 140mm / M size 160mm L size 170mm / XL size 200mm
Седло:	Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails
Спицы:	Syncros Straightpull
Покрышки:	Maxxis Dissector / 29 x 2.6 / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO 3C maxx Terra
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	S (15), M (16), L (17.5), XL (18.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63