

Велосипед Cube Kathmandu Pro Trapeze, 2026 год (арт. 1130455)



Общая оценка: ★★★★★

~~149 950 ₽~~ -10%
134 955 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Вес:	17.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 17,2 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама Aluminium Superlite (гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, интегрированный багажник, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, скрытая проводка, сквозная ось),
- амортизационная вилка SR Suntour NCX D LO Air (воздушная, ход 63 мм, блокировка),
- двойные алюминиевые обода ACID EX25 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200/UR300 (роторы 160/160 мм),
- длинные крылья ACID 56 Integrated Carrier 3.0,
- задний багажник ACID Integrated Carrier 3.0,
- передний фонарь ACID PRO-D,
- задний фонарь ACID Mudguard Rear Light PRO-D,
- подножка ACID FM Pure Kickstand,
- звонок Reich Cycle Bells Ringsound.

Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted
Вилка:	SR Suntour NCX32 D LO Air, 63mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus
Тормоза:	Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed
Передняя втулка:	Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock

Задняя втулка:	Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock
Система:	Shimano Cues FC-U4010, 46x30T, Chainguard
Каретка:	Shimano BB-MT501, 68mm BSA
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400, 11-39T
Обода:	ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	17.2 кг.
Цепь:	KMC xGlide
Шатун:	Shimano Cues FC-U4010
Педали:	ACID PP Trekking
Рулевая колонка:	VP Integrated, Top 1-1/8, Bottom 1-1/2
Вынос:	CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm
Руль:	CUBE Comfort Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	ACID Sequence Pro 170
Спицы:	Stainless Steel, 14g
Покрышки:	Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622
Цвета выпускаемые:	черный/серый, красный
Размеры выпускаемые:	46cm (18), 50cm (20), 54cm (21)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63