

Велосипед Stark Router 4 27.5, 2027 год (арт. 1130463)



Общая оценка: ★★★★★

77 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	15 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием высшего любительского класса, 9 скоростей. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 15 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама AL-6061 (T4-T6, UDH, 148*12 Boost, двойной баттинг, бесшовная, внутренняя проводка всех тросов, Dropper ready, конусный рулевой стакан)
- амортизационная вилка GTMRK 550TA Boost с ходом 120 мм (Алюминий, Воздушно-масляная, 120 мм, Подкачка, блокировка, отскок)
- двойные алюминиевые обода Citron DP-30
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм)

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, T4-T6, UDH, 148*12 Boost, двойной баттинг, бесшовная, внутренняя проводка всех тросов, Dropper ready, конусный рулевой стакан
Вилка:	GTMRK 550TA Boost, Алюминий, Воздушно-масляная, 120 мм, Подкачка, блокировка, отскок
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000
Тормоза:	Shimano BR-MT200, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000
Передняя втулка:	Solon 908TF, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH-910TR, 2 промподшипника
Система:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, 32T

Каретка:	Prowheel BSA 73, картридж
Кассета:	LinkGlide comp Sunshine CS-HR9-42L-QS, 11-42T
Обода:	Citron DP-30 Tubeles s ready
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15 кг.
Цепь:	DYC
Шатун:	Prowheel
Педали:	Feimin FP-803ZU
Рулевая колонка:	Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая 44/56
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 3
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм, 760-780 мм
Подседельный штырь:	30,9 мм, 400 мм
Седло:	K.SAN K722
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Booster 29x2,4
Цвета выпускаемые:	Синий
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63