

Велосипед Welt G-Air, 2027 год (арт. 1130465)



Общая оценка: ★★★★★

109 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

40

Задний перекл:

S-Ride RD-GR680, 11sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	12 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса S-Ride, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гревел геометрия, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount, универсальный петух UDH)
- амортизационная вилка Uding GR30 (воздушно-масляная, ход 40 мм, гидравлическая блокировка HLO, регулировка отскока, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount)
- двойные алюминиевые обода DR27 (готовы для бескамерного использования, под ниппель Presta FV)
- дисковые гидравлические тормоза S-Ride ST-R610 (роторы 160/160 мм)

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гревел геометрия, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount, универсальный петух UDH
Вилка:	Uding GR30: Through axle, Rebound, HLO, 40mm travel, Mg lw legs
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	S-ride: ST-R610
Тормоза:	S-Ride ST-R610, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	S-Ride RD-GR680, 11sp
Передняя втулка:	DH906T 2 Sealed Bearings
Задняя втулка:	DH906T 4 Sealed Bearings, 6 pawls
Система:	Senicx GR4, полая ось, одна звезда 40T

Каретка:	Senicx BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine SR11-50 11-50, 11sp
Обода:	DR27, Sleeved, Tubeless ready, Double wall + Tubeless Tape installed
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	40
Вес:	12 кг.
Цепь:	Многоскоростная
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая 1 1/8
Вынос:	AS-012N 80 mm
Руль:	JH-D03 Gravel Alu Dropbar -Width 440mm, Reach 80mm, Drop 125mm, Flare 20 degree
Подседельный штырь:	XT-P340: Alloy, 2-bolts, 27.2x350mm
Седло:	K-280, Gravel edition
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Maxxis Reaver: 700x45c, Exo/Tanwall
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	М (19.5), L (21)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63