

Велосипед Nukeproof Tracker 290 Comp, 2026 год (арт. 1130482)



Общая оценка: ★★★★★

108 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U6000 10/11sp, GS, 11-50T

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, защита пера со стороны цепи),
- амортизационная вилка Rockshox Judy Silver TK (пружинно-масляная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода Alloy Double Wall (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (двухпоршневые калиперы, роторы 160/160 мм),
- телескопический подседельный штырь-дроппер X-Fusion Manic LC.

Спецификации

Рама:	6061-T6 Alloy, Molded Chainstay Protection, Tapered Headtube 1.125 top, 1.5 bottom
Вилка:	Rockshox Judy Silver TK, 100mm travel, 29 wheel, 100xQR dropout, Preload Adjust, Coil Spring, Turnkey Lockout, Rebound Adjust
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000, 10sp, Right
Тормоза:	Shimano MT200 Hydraulic, 2-piston Calipers, Resin pad, Rotors Shimano RT26 6-Bolt 160/160mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6000 10/11sp, GS, 11-50T
Передняя втулка:	Alloy Hub, Quick release
Задняя втулка:	Alloy Hub, Quick release, with HG driver

Система:	Prowheel C10Y, 32T
Каретка:	Cartridge BB, BSA Threaded
Кассета:	Shimano CS-LG300 10sp, 11-48T
Обода:	Alloy Double Wall, Presta FV
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC X-Glide, 9/10/11sp with Missing Link (Fully Cues Compatible)
Шатун:	Prowheel Alloy Cranks
Педали:	Polymer pedals with reflectors
Рулевая колонка:	Neco H156E Semi Integrated
Вынос:	50mm length, 31.8mm clamp, 7 deg rise
Руль:	760mm wide, 31.8mm clamp, 30mm rise, 6 degree backsweep
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic LC 125mm, 31.6mm
Седло:	Nukeproof MTB
Спицы:	Black Stainless
Покрышки:	Maxxis Rekon, 29x2.4, folding bead, 60 TPI, Black, EXO TR (Tubeless Ready)
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	XS (13.5), S (15), M (16), L (17.5), XL (18), XXL (19.5)
Разработка:	США
Производство:	США
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63