Велосипед Cube Reaction Pro 27.5, 2027 год (арт. 1130523)



Общая оценка: ★★★★★

155 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Aluminium Lite (гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой стакан, универсальный петух UDH, сквозная ось Boost, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка RockShox Recon Silver RL Air (воздушная, ход 100 мм, выносная блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода ACID EX25 (под нипель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT410 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Вилка:	RockShox Recon Silver RL Air, 100mm, PopLoc
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano XT SL-M8200-IR, Direct Attach
Тормоза:	Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Передняя втулка:	ACID, 15x110mm, Boost
Задняя втулка:	ACID, 12x148mm, Boost
Система:	ACID MTB Pro, 32T
Каретка:	Prowheel BSA PW-MB68

Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
Обода:	ACID EX25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	ACID MTB Pro
Педали:	ACID PP MTB
Рулевая колонка:	Acros AIF-557, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1-1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero Stack 1-1/2 (ZS 56mm)
Вынос:	CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 30.9mm
Седло:	ACID Venec Lite
Спицы:	Stainless Steel, 14g
Покрышки:	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 27.5 x 2.25 / Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	серый/черный, синий/синий, розовый/черный
Размеры выпускаемые:	XS (13.5), S (15)
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63