Велосипед X-Lab RS7 105 Di2, 2026 год (арт. 1130530)



Общая оценка: ★★★★★

261 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano 105 Di2 RD-R7150
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	24
Вес:	8.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

X-Lab RS7 105 Di2 — это высокотехнологичный шоссейный велосипед, идеально сочетающий гоночную аэродинамику с комфортом для длительных заездов. Легкая рама из карбона Toray T800 и карбоновая вилка T700 гарантируют отличную торсионную жесткость и эффективное гашение дорожных вибраций. Модель оснащена полностью электронной трансмиссией Shimano 105 Di2 для безупречного переключения, гидравлическими дисковыми тормозами и фирменными шатунами Branta со встроенным пауэрметром и функцией Apple Find My. Это эталон доступной производительности.

Технологические особенности:

- Рама и вилка: Карбон Toray T800 (рама) и T700 (вилка) с аэродинамическим профилем труб и полностью скрытой внутренней проводкой тросов для чистого кокпита.
- Трансмиссия: Полностью электронная группа Shimano 105 Di2 (переключатели R7150, манетки и тормоза R7170, кассета 11-34T) для точного, бесшумного и мгновенного переключения под нагрузкой.
- Тормозная система: Гидравлические дисковые тормоза Shimano 105 с роторами 160 мм (спереди и сзади) для мощного и предсказуемого торможения в любых погодных условиях.
- Шатуны с пауэрметром: Алюминиевые шатуны Branta со встроенным измерителем мощности и интегрированной технологией Apple Find My для защиты от кражи.
- Колесная система: Карбоновые колеса Branta C45 Base со спицами из нержавеющей стали и покрышками Branta R301 30C (с возможностью установки шин шириной до 32C).
- Комфорт и универсальность: Сбалансированная эндюранс-геометрия, обеспечивающая стабильность на длинных дистанциях, и совместимость с широкими покрышками для уверенного прохождения неровного асфальта.

Спецификации

Рама:	XDS, карбоновая, карбон марки Toray T-800, внутренняя проводка, ось 142x12мм, Макс. размер покрышек 700x32мм
Вилка:	XDS, карбоновая марки Toray T-700 (в т.ч. карбоновый шток), ось 100x12мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano 105 Di2 ST-R7170
Тормоза:	Shimano 105 BR-R7170 с роторами Shimano SM-RT70, F:160мм R:160мм

Передний переключатель:	Shimano 105 Di2 FD-R7150
Задний переключатель:	Shimano 105 Di2 RD-R7150
Передняя втулка:	Branta, на промышленных подшипниках
Задняя втулка:	Branta, на промышленных подшипниках
Система:	Branta, алюминиевые шатуны с набором звезд 52/36T со встроенным измерителем мощности и противоугонным датчиком, совместимый с продукцией Apple
Каретка:	Senicx BSA 24
Кассета:	Shimano 105 CS-R7101, 11-34T, 12 скоростей
Обода:	Карбоновый вилсет Branta C45 Base, карбоновые обода под бескамерные покрышки, высота профиля 45мм
Скорости:	24
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	8.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-M7100, 12 скоростей
Шатун:	Branta, алюминий
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Интегрированная
Вынос:	Branta Carbon Integrated, кокпит
Руль:	Branta Carbon Integrated, кокпит
Подседельный штырь:	XDS Carbon Seatpost, Aero Shape
Седло:	Branta R302, Steel Rails
Спицы:	Стальные, аэропрофиль
Покрышки:	Branta R332, 700x30C, 60TPI
Цвета выпускаемые:	белый, черный

Размеры выпускаемые:	XS (420mm) / 16.5, S (440mm) / 17.5, M (470mm) / 18.5, L (490mm) / 19.5, XL (510mm) / 20, XXL (530mm) / 21
Разработка:	Китай
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63