Велосипед X-Lab RS5, 2026 год (арт. 1130531)



Общая оценка: ★★★★★

144 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano 105 RD-R7100
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	24
Вес:	9.54 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

X-Lab RS5 — это универсальный шоссейный велосипед с геометрией эндюранс, созданный для комфортных и надежных поездок по шоссе. Прочная рама из алюминиевого сплава X6 в сочетании с карбоновой вилкой эффективно гасит вибрации, сохраняя легкость и отзывчивость управления. Модель оснащена надежной механической группой навесного оборудования Shimano 105 с гидравлическими дисковыми тормозами, полуинтегрированным кокпитом и продуманной геометрией для долгих заездов. Уникальная особенность — встроенный в шатуны пауэрметр и технология Apple Find My, делающие тренировки эффективными, а велосипед защищенным.

Технологические особенности:

- Рама и вилка: Алюминиевый сплав X6 с универсальным петухом UDH и карбоновая вилка для эффективного гашения дорожных вибраций и высокой надежности.
- Трансмиссия: Механическая группа оборудования Shimano 105 (переключатели R7100, манетки ST-R7120, кассета 11-34T) для четкого, предсказуемого и долговечного переключения.
- Тормозная система: Гидравлические дисковые тормоза Shimano 105 с роторами 160 мм для уверенного и безопасного торможения в любых погодных условиях.
- Шатуны с пауэрметром: Алюминиевые шатуны Branta со встроенным измерителем мощности и интегрированной системой защиты от кражи Apple Find My.
- Колесная система и покрышки: Алюминиевые колеса Branta A35 SL с покрышками 700x32C (есть возможность установки шин шириной до 38C для максимального комфорта).
- Эргономика: Полуинтегрированный алюминиевый кокпит Branta и аэродинамический карбоновый подседельный штырь для чистого внешнего вида и комфортной, расслабленной посадки.

Спецификации

Рама:	XDS, алюминиевая, с баттингом и гидроформингом, внутренняя проводка, каретка стандарта BSA, крепление тормоза Direct Mount, оси 142x12мм, зазоры под 38мм покрышку, крепления для багажника и крыльев
Вилка:	XDS, карбоновая (в т.ч. карбоновый шток), ось 100x12мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano 105 ST-R7120
Тормоза:	Shimano 105 BR-R7170 с роторами Branta PN28, F:160 R:160мм

Передний переключатель:	Shimano 105 FD-R7100
Задний переключатель:	Shimano 105 RD-R7100
Передняя втулка:	Branta, на промышленных подшипниках
Задняя втулка:	Branta, на промышленных подшипниках
Система:	Branta, алюминиевые шатуны с набором звезд 52/36T со встроенным измерителем мощности и противоугонным датчиком, совместимый с продукцией Apple
Каретка:	Senicx BSA 24
Кассета:	Sugek CS-R9012, 12-Speed, 11-34T
Обода:	Алюминиевый вилсет Branta A35 SL, алюминиевые обода, под бескамерные покрышки, высота профиля 35мм
Скорости:	24
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	9.54 кг.
Цепь:	Shimano CN-M7100, 12 скоростей
Шатун:	Branta, алюминий
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Branta Alloy Integrated, кокпит
Руль:	Branta Alloy Integrated, кокпит
Подседельный штырь:	XDS Carbon Seatpost, Aero Shape
Седло:	Branta R302, Steel Rails
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Branta R332, 700x30C, 60TPI
Цвета выпускаемые:	зеленый/голубой, белый

Размеры выпускаемые:	XS (440mm) / 17.5, S (480mm) / 19, M (510mm) / 20, L (540mm) / 21.5, XL (560mm) / 22
Разработка:	Китай
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63