Велосипед Trek Marlin 4 27.5, 2027 год (арт. 1130536)



Общая оценка: ★★★★★

79 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano ESSA U2000
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.9 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Trek предоставляет пожизненную гарантию на свои алюминиевые рамы. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 13,9 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама 6061 (внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA)
- амортизационная вилка SR Suntour XCE 28 (пружинно эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднатяга, оффсет 46 мм)
- двойные обода Bontrager Connection
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (ротор 180 мм)

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA
Вилка:	SR Suntour XCE 28, пружинно эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднатяга, оффсет 46 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano M315, 8 скоростей, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-M275, дисковый гидравлический, ротор 180 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano ESSA U2000
Передняя втулка:	Formula DC-20, алюминиевый корпус, насыпные подшипники, крепление ротора 6 болтов, o.l.d 100x10 мм
Задняя втулка:	Formula DC-22, алюминиевый корпус, FreeHub HG, насыпные подшипники, крепление ротора 6 болтов, o.l.d 135x10 мм

Система:	ProWheel, стальная звезда 30T, NW, длина 170 мм
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат
Кассета:	Shimano HG300, диапазон 11-45T, 8 скоростей
Обода:	Bontrager Connection, двойные, 32 спицы, внутренняя ширина 20 мм, ниппель schrader
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	KMC Z8.3
Шатун:	ProWheel, алюминиевые шатуны 170 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, стальная ось, насыпные подшипники
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1-1/8
Вынос:	Bontrager Comp, диаметр 31.8 мм, угол 7
Руль:	Bontrager алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, подъём 15 мм, ширина 750 мм
Подседельный штырь:	Bontrager alloy, диаметр 31.6 мм, оффсет 12 мм, длина 330 мм
Седло:	Bontrager Verse Short, стальные рейлы
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Bontrager Montrose Comp, стальной корд, плетение 30 tpi, 27.5
Цвета выпускаемые:	Голубой, фиолетовый, черный
Размеры выпускаемые:	17.5, 18.5, 19.5, 21.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63