Велосипед Trek Marlin 6 29, 2027 год (арт. 1130537)



Общая оценка: ★★★★★

119 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano CUES U6000 GS
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	14.11 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14.11 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама 6061 (внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA)
- амортизационная вилка RockShox Judy(пружинная, предварительная нагрузка, TurnKey, 46mm, 100mm QR, 100mm travel)
- двойные обода Bontrager Connection
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA
Вилка:	RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 46mm offset for 29 wheel, 100mm QR, 100mm travel
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano U6000, триггерная
Тормоза:	Shimano MT200, дисковый гидравлический, ротор 180/160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano CUES U6000 GS
Передняя втулка:	Formula DC-20, алюминиевый корпус, насыпные подшипники, крепление ротора 6 болтов, o.l.d 100x10 мм
Задняя втулка:	Formula DC-22, алюминиевый корпус, FreeHub HG, насыпные подшипники, крепление ротора 6 болтов, o.l.d 135x10 мм

Система:	Shimano Cues U4000, стальная звезда 30T, линия цепи 52 мм
Каретка:	Shimano, картридж 73 мм, промышленные подшипники, вал под квадрат, вал 122.5 мм
Кассета:	Shimano CUES LG300, 11-48T, 10 скоростей
Обода:	Bontrager Connection, двойные, 32 спицы, рассчитаны под бескамерную установку, внутренняя ширина 20 мм, ниппель Presta
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.11 кг.
Цепь:	Shimano LG500
Шатун:	Shimano алюминиевые шатуны, длина 170 мм
Педали:	VP-536, нейлоновая платформа, стальная ось, насыпные подшипники
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1-1/8
Вынос:	Bontrager Comp, диаметр 31.8 мм, угол 7, длина 50 мм
Руль:	Bontrager алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, подъём 15 мм, ширина 750 мм
Подседельный штырь:	TranzX JD-YSI34, дроппер, ход 150 мм, диаметр 31.6 мм, длина 456 мм
Седло:	Bontrager Verse Short, стальные рейлы
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Maxxis Rekon Race, подготовлены под бескамерное исполнение, плетение 60tpi, 29x2.35
Цвета выпускаемые:	Красный, серый, розовый
Размеры выпускаемые:	M , ML , L , XL , XXL

Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63