Велосипед Aspect Dominant Pro, 2027 год (арт. 1130568)



*внешний вид, цвет и комплектация серийного велосипеда может отличаться от представленного на изображении

Общая оценка: ★★★★★

269 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	170
Задний перекл:	Shimano Deore RD-M7200-SGS Shadow ES
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, геометрия Enduro, подвеска с технологией High-pivot, все линки на подшипниках, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, универсальный петух UDH, сквозная ось Boost 12x148 мм, защитные накладки под цепь, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Zeb (воздушно-масляная, ход 170 мм, регулировка низкоскоростной компрессии и отскока, сквозная ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 38 мм, конусный шток, воздушная пружина Debon Air+, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор Rock Shox Deluxe Select+ RL (ход 160 мм, воздушная пружина, регулировка отскока и блокировка, крепление стандарта Trunion),
- двойные алюминиевые обода Code D30 Trail (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT5 (четырехпоршневые калиперы, роторы Magura Storm-HC 203/203 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 150 мм).

Спецификации

Рама:	ALU 6061, High-pivot design suspension 160mm travel, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, ItalyWelding, Semi-integrated tapered head tube, BOOST 148*12mm, BSA, UDH interface, CL52, Enduro geometry
Вилка:	ROCK SHOX ZEB - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 170мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 38мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air+, демпфер Rush RC

Амортизатор:	ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT RL TRUNION 205X60,воздушно-масляный с регулировкой отскока и низкоскоростной компрессии
Манетки:	Shimano XT SL-M8100-R
Тормоза:	Magura MT5 PRO 4 Piston, Hydraulic disc / Magura Storm-HC 203/203
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M7200-SGS Shadow ES
Передняя втулка:	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 32H
Задняя втулка:	Кассета: Shimano Deore CS-M6200-12 Hyperglide+, 12-speed, 10-51T Не выбрано
Система:	SENICX FC-XM1-M2, Forged AL-6066-T6 CNC, NW Direct mount alloy chain ring 32T AL7075, BB Spindle Ø29mm Alloy
Каретка:	Senicx BB BSA
Кассета:	Shimano Deore CS-M6200-12 Hyperglide+, 12-speed, 10-51T
Обода:	Code D30trail ETRTO 622 x 30 Tubeless ready, FV
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав, длина M-165 мм, L-170 мм, XL-175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная
Вынос:	Code TDS 3D Forged Alloy Длина 40мм, угол наклона 0.
Руль:	Code Trail Alloy. Диаметр 35мм, ширина 780мм, загиб назад 9. подъем 20mm

Подседельный штырь:	Dropper Tranz-X YSI34, 31,6мм, ход 150мм
Седло:	Code-12231 245x155mm
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Front: Maxxis Assegai 29*2.5WT DUAL, EXO, TR. Rear: Maxxis Minion DHR 29*2.4WT DUAL, EXO, TR.
Цвета выпускаемые:	Белый
Размеры выпускаемые:	M (18) / 165-180 см, L (20) / 175-190 см
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63