Велосипед Aspect AMP Elite, 2027 год (арт. 1130569)



*внешний вид, цвет и комплектация серийного велосипеда может отличаться от представленного на изображении

Общая оценка: ★★★★★

149 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7075
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Shimano Deore RD-M7200-SGS Shadow ES
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	13.6 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 7005, геометрия Race, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, сглаженные сварные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BB-PF92, сквозная ось Boost 12x148 мм, дропауты UDH, совместимость с дропперами, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Recon Silver RL (воздушно-масляная, ход 100 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось 15x110 мм, стальные ноги 32 мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control, оффсет 42 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Code D25 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty (двухпоршневые калиперы, роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	ALU 7005, Custom tubes, Custom dropouts, Hydroformed, TripleButted, InternalCables, Ready for installation dropper, SmoothWelding, Head tube 1.5-1.5, Integrated head set, BOOST 148*12mm, UDH interface, BB-PF92, Modern xc geometry
Вилка:	ROCK SHOX Recon Gold RL - воздушно-масляная с регулировкой низкоскоростной компрессии и регулировкой отскока, ход 120мм, ось 15x110, анодированные алюминиевые ноги 32мм, конусный шток. Воздушная пружина Debon Air, демпфер Motion Control, оффсет 42мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano XT SL-M8100-R
Тормоза:	Magura MT Thirty 2 piston, Hydraulic disc / Magura Storm-HC 180/160

Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M7200-SGS Shadow ES
Передняя втулка:	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Задняя втулка:	Code H4 Алюминиевый корпус, 110x15mm/148x12mm(6pawls) 28H
Система:	SENICX FC-FM1-M6, Forged AL-6066-T6, NW Direct mount chain ring 32T steel, BB Spindle Ø24mm Chromoly
Каретка:	Senicx Press Fit
Кассета:	Shimano Deore CS-M6200-12 Hyperglide+, 12-speed, 10-51T
Обода:	Code D25race Tubeless ready ETRTO 622 x 25 28H, FV
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7075
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, кованый алюминий AL-6061-T6, длина S-165 мм, M-165 мм, L-170 мм, XL-170 мм, XL-175mm
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями, стальная ось 9/16
Рулевая колонка:	Neco H373, интегрированная, безрезьбовая, промышленные подшипники
Вынос:	Code AS-002N Длина 60мм, угол наклона -10град.
Руль:	Code-105 Alloy 6061-T6 butted. Диаметр 31.8мм. Ширина 780мм, подъем 10мм, загиб назад 9град.
Подседельный штырь:	Dropper Tranz-X YSI34, 31,6мм, ход 125мм
Седло:	Code-12310 257x143mm
Спицы:	Стальные 14G

Покрышки:	Vittoria, Front Barzo XC Race, Rear Mezcal XC Race, 29*2.4 TLR, Race Formulation Graphene + Silica
Цвета выпускаемые:	Черный/фолетовый
Размеры выпускаемые:	S (16) / 156-170 см, M (18) / 165-180 см, L (20) / 175-190 см, XL (22) / 185-198 см
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63