Велосипед Giant OCR 3, 2008 год (арт. 113069)

Общая оценка: ★★★

~~20 000 ₽~~ **-15%**

17 000 ₽

Характеристики

Задний перекл:	Shimano SORA RD-3400 GS
Тип тормозов:	Ободные механические

Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием Shimano SORA RD-3400 GS, 24-скорости, алюминиевая рама OCR AluxX SL 6061 Fluid Form, вилка Giant Aero ALuxX, двойные обода ALEX DA22 700X32H F/V, тормоза TEKTRO TK521AG. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам.

Спецификации

Рама:	OCR AluxX SL 6061 Fluid Form, Compact Road
Вилка:	Giant Aero ALuxX рулевой трубой
Манетки:	Shimano 2200 ST-2203(2200) 3x8 скростей
Тормоза:	TEKTRO TK521AG
Передний переключатель:	Shimano 2200 FD-2203
Задний переключатель:	Shimano SORA RD-3400 GS
Передняя втулка:	FORMULA RB31/32 (32H)
Задняя втулка:	FORMULA RB31/32 (32H)
Система:	FSA CK-400SST 30-42-52T 165-175mm
Каретка:	FSA BB-7420ST 68-116
Кассета:	Sram PG850 11-28T 8 скоростей
Обода:	ALEX DA22 700X32H F/V (двойные)
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC Z-72 8 скоростей
Шатун:	FSA CK-400SST 30-42-52T 165-175mm
Педали:	Wellgo LU948 PP 9/16 (с тупликсами)
Рулевая колонка:	Интегрированная (Tange NO.11AGY/TC 1-1/8)
Вынос:	GIANT (H.L. TDS-D299-8 28.6-100-120mm(26.0)
Руль:	GIANT (H.L. JD-RA09GD 26.0X440X30X10o)
Подседельный штырь:	GIANT (H.L. SP175 27.2X300-350mm AL6061)
Седло:	Selle ROYAL VIPER RVL M (стальные рамки)
Спицы:	14G Stainless
Покрышки:	KENDA K196 700X26C F/V (48mm)

Цвета выпускаемые:	Алюминий-красный
Размеры выпускаемые:	XS(42.5см), S(46.5см), M(50см), L(55.5см), XL(58.5см)
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63