

Велосипед Haro Extreme X6, 2008 год (арт. 113112)



Общая оценка: ★ ★ ★

27 445 ₽ -24%

20 760 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

170

Задний перекл:

SRAM SX-5

Тип ободов:

Тройные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

18 (3*6)

Описание

С испытанной и проверенной однорычажной подвеской велосипеды серии Extreme X6 могут похвастаться вполне приемлемыми ценниками. Классифицируемые как горные велосипеды all-mountain со специальным строением для прыжков байки серии Extreme являются прекрасным выбором для тех, кто хочет ездить по тропам, забраться на вершину, разогнаться на спуске и возможно выполнить пару дропов и прыжков. С ходом задней регулируемой подвесы 5" - 6" (как на Extreme X6 LT) Extreme X6 – это серьезный боец, не притворщик. С вилкой Marzocchi Z.1 Drop Off, задним амортизатором Fox Vanilla и механическими дисковыми тормозами Hayes MX2 велосипед Extreme X6 сломает границы возможного без того, чтобы сломить ваш бюджет.

Спецификации

Рама:	Extreme 5/6 Frame 6061 Aluminum w/ Adjustable 5" - 6" Rear Wheel Travel
Вилка:	Marzocchi Z.1 Drop Off 150
Амортизатор:	задний Fox Vanilla R Coil Spring w/ Rebound
Манетки:	SRAM SX-5 8-Speed
Тормоза:	Hayes MX2-V7 w/ 7" Rotors
Передний переключатель:	Shimano Alivio
Задний переключатель:	SRAM SX-5
Передняя втулка:	Pivot Disc 32h
Задняя втулка:	Pivot Disc 32h
Система:	Truvativ Ruktion 2.0 - 4/36/ Bash Guard
Каретка:	Truvativ Howitzer
Кассета:	SRAM PG-850 8-Speed 11-32
Обода:	Sun Hill Rod
Скорости:	18 (3*6)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная

Тип ободов:	Тройные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Цепь:	KMC Z72
Шатун:	Truvativ Ruktion 2.0 - 4/36/ Bash Guard
Педали:	Pivot DH Platform w/ Repl. Pins
Рулевая колонка:	FSA No. 11 Internal Cup w/ Semi-Cartridge Bearing
Вынос:	Pivot Welded Alloy
Руль:	Truvativ AL 6061 Riser Bar 50mm Rise x 640mm W.; 31.8mm
Подседельный штырь:	Pivot 30.9 x 350mm
Седло:	Pivot FRX; Steel Rails;
Спицы:	Stainless Steel 14g
Покрышки:	Kenda Nevegal 2.35"
Цвета выпускаемые:	SG Platinum
Размеры выпускаемые:	14", 16", 18", 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63