Велосипед Trek 3900, 2009 год (арт. 113177)

Общая оценка: ★★★★

~~18 600 ₽~~ **-46%**

10 010 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Acera
Тип ободов:	Усиленные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano Acera, 24-скорости, алюминиевая рама Alpha White Aluminum, передний амортизатор SR Suntour XCT V2 с регулировкой, 80mm, тормоза V-brake AL. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	Alpha White Aluminum, двухосевая нижняя труба, дропауты с креплением для дискового тормоза
Вилка:	SR Suntour XCT V2, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки
Манетки:	Shimano ST-EF50
Тормоза:	Tektro V-brake
Передний переключатель:	Shimano FD-C050
Задний переключатель:	Shimano Acera
Передняя втулка:	Alloy
Задняя втулка:	Shimano FH-RM30
Система:	SR Suntour XCC-T102, 42T / 34T / 24T
Каретка:	VP, закрытый картридж
Кассета:	Sram PG830, 11-32T
Обода:	Matrix 550, усиленные
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Усиленные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Вес:	14 кг.
Педали:	Nylon platform
Рулевая колонка:	Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed
Вынос:	Bontrager Approved, угол подъема 25 градусов
Руль:	Bontrager Approved Rise, высота подъема 30 мм
Подседельный штырь:	Bontrager Approved
Седло:	Bontrager Approved
Спицы:	Bontrager steel
Покрышки:	Bontrager Connection Trail, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	13 / 16 / 18 / 19.5 / 21 / 22.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63