

Велосипед Alpin Bike 5500SD, 2008 год (арт. 113193)



Общая оценка: ★★ ★

19 200 ₹ -20%

**15 360 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X.7 W/0 bracket 9/S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса SRAM X.5/SRAM X.7. 27 скорости. Алюминиевая рама(7005). Передний амортизатор Rock Shox Dart 2 регулируемый. Двойные обода Alexrims DH-19. Дисковые тормоза JUICY 3 disc brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

## Спецификации

Рама: Алюминий 7005

Вилка: Rock Shox Dart 2 ход 100мм, функция регулировки отскока

Манетки: SRAM X.7 Trigger 27/S

Тормоза: JUICY 3 disc brake

Передний переключатель: SRAM X.5 31.8мм dual pull

Задний переключатель: SRAM X.7 W/0 bracket 9/S

Передняя втулка: Joytech D041DSE

Задняя втулка: Joytech D142DSE

Система: SRAM ISOFLOW 22/32/Sil, 44T/Blk, шатун 170мм

Каретка: VP-BC 73, 68-113мм

Обода: Alexrims DH-19 двойные

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вынос: Zoom TDS-C369-8 28,6мм, EXT:100мм

Руль:

Zoom MTB-AL-153, WIDTH: 610 x 30мм

Покрышки:

MAXXIS M-119 26"x2.1

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63