

Велосипед Land Rover СОРОСАВАНА, 2008 год (арт. 113253)



Общая оценка: ★★ ★

19 999 ₹ -25%

14 998 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO DEORE

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano DEORE. Количество скоростей 27. Алюминиевая рама 7005. Передний амортизатор SUNTOUR XCM- MLO регулируемый, оснащен блокировкой. Двойные обода STRONGMAN. Дисковые тормоза TEKTRO I.O. MECHANICAL DISC 160MM. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама: 7005 ALLOY P.G.,OCTAGON BI-AXIAL

Вилка: SUNTOUR XCM- MLO с блокировкой и регулировкой, 100MM

Манетки: SHIMANO LX DUAL CONTROL (27)

Тормоза: TEKTRO I.O. MECHANICAL DISC 160MM /TEKTRO I.O. MECHANICAL DISC 160MM

Передний переключатель: SHIMANO DEORE 31,8

Задний переключатель: SHIMANO DEORE

Передняя втулка: FORMULA 32H

Задняя втулка: FORMULA 32H

Система: TRUVATIV BLAZE 3,0PS 44/32/22 170/175MM CRANK

Каретка: TRUVATIV POWER SPLINE

Кассета: SHIMANO CS-HG50-9,11-32T

Обода: STRONGMAN DISK"DDM-1" DOUBLE-WALL 32H

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC HG53
Педали:	WELLGO LU-964S
Рулевая колонка:	CH-918TBW SEMI-INTEGRATED 1-1/8"
Вынос:	TIOGA OE
Руль:	TIOGA OE 30MM RISE
Подседельный штырь:	TIOGA OE ALLOY 27.2
Седло:	WTB "PURE V SPORT"
Спицы:	STEEL BLACK
Покрышки:	WTB "NAO RAPTOR SPORT",26X2.0
Цвета выпускаемые:	серебристый/серый
Размеры выпускаемые:	17,5/19,5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63