

Велосипед Author Vision, 2008 год (арт. 113406)



Общая оценка: ★★ ★

42 900 ₽ -20%

34 320 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX/Deore XT, 27 скорости, алюминиевая рама Alloy R6, передний амортизатор Rock Shox Recon SL Solo Air, двойные обода Author Xenon Pro, дисковые гидравлические тормоза Hayes Stroker Ryde. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама: Alloy R6, тройной баттинг

Вилка: Rock Shox Recon SL Solo Air, с ходом 100 мм

Манетки: Shimano Deore XT

Тормоза: Hayes Stroker Ryde (6" rotors)

Передний переключатель: Shimano Deore LX

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Author Disc cartridge, 32 отверстия для спиц

Задняя втулка: Author Disc cartridge, 32 отверстия для спиц

Система: Shimano M542 44T-32T-22T, длина 170 / 175 мм (в зависимости от ростовки)

Каретка: Shimano M542 BB

Кассета: Shimano M580 11-34T

Обода: Author Xenon Pro, 32 отверстия для спиц

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	Shimano HG-73
Педали:	Shimano M520 clipless
Рулевая колонка:	Ritchey Zero Logic Integ Comp 1-1/8"
Вынос:	Ritchey Pro V2, для руля с диаметром средней части 31.8 мм
Руль:	Ritchey Comp, диаметр средней части 31.8 мм
Подседельный штырь:	Author carbon, диаметр 31.6 мм
Седло:	Fizik Nisene Sport
Спицы:	Стальные, диаметр 2.0 мм
Покрышки:	Author Panaracer Beetle Juice 26" x 2.00"
Размеры выпускаемые:	16.5", 17.5", 19", 20", 21"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63