

Велосипед Author A-Gang 5 мм, 2008 год (арт. 113408)



Общая оценка: ★★ ★

14 750 ₽ -20%

11 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Acera/Alivio, алюминиевая рама, передний амортизатор RST Launch T8, двойные обода Author Reverse, тормоза Tektro 29AL. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама: Гидроформованная, алюминиевый сплав

Вилка: RST Launch T8, пружина/масло, 130 мм хода

Манетки: SRAM MRX

Тормоза: Tektro 29AL

Передний переключатель: Shimano Acera

Задний переключатель: Shimano Alivio

Система: Suntour XCM-302, 42T/32T/22T, длина 170/175 мм

Каретка: VP Comp. cartridge

Кассета: Shimano HG-30-8, 11-32T

Обода: Author Reverse, 32 отверстия для спиц

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: Shimano HG-40

Педали: Author

Рулевая колонка: Ritchey, 1-1/8"

| | |
|---------------------|--|
| Вынос: | A-Gang, алюминиевый, для руля с диаметром средней части 31.8 мм |
| Руль: | A-Gang, алюминиевый, с подъемом 30 мм, диаметр средней части 31.8 мм |
| Подседельный штырь: | Alloy, диаметр 31.6 мм |
| Седло: | Author Freeride |
| Спицы: | Нержавеющая сталь 2.2мм |
| Покрышки: | Maxxis Ignitor, 26x2.35" |
| Разработка: | Чехия |
| Производство: | Тайвань, Китай |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63