Велосипед FELT Q600, 2005 год (арт. 11341)

Общая оценка: ★★★★

~~10 588 ₽~~ **-26%**

7 838 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Deore
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	24 (3*8)

Спецификации

Рама:	Hydroform 6061 PG Aluminum, Hydroform Top Tube
Вилка:	Spinner GRIND 1
Манетки:	Shimano Altus EZ-fire Plus, 24 Speed
Тормоза:	Tektro 855-AL, V-Type Brake
Передний переключатель:	Shimano Alivio Top Pull
Задний переключатель:	Shimano Deore
Передняя втулка:	Felt Cold-Forged Aluminum Body Raised Band Design & Felt Decal
Задняя втулка:	Felt 8 Speed Cassette Type, Cold-Forged Aluminum Body, Raised Band Design & Felt Decal
Система:	New Truvativ X-Flow
Каретка:	TH Cartridge, Cr-Mo Axle & Cup
Кассета:	New Shimano HG-50-8I, 8-Speed Cassette, 11-30T
Обода:	Alex ACE-18 Doublewal
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z72 (8-Speed) Silver / Brown
Педали:	New MTB Design #VP-922S Steel Cage / PP Body
Рулевая колонка:	Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups
Вынос:	Felt-Exclusive 1-1/8" Threadless Aluminum Cut
Руль:	Steel, 30mm Rise, 6 degree Bend

Подседельный штырь:	Kalloy SP-359
Седло:	Felt "Lite" (Comfort Version)
Спицы:	15G Stainless with Brass Nipples
Покрышки:	New IRC Mythos XC
Размеры выпускаемые:	13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63