

Велосипед FELT Q600, 2005 год (арт. 11341)



Общая оценка: ★★★★★

10 588 ₹ -26%

7 838 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Спецификации

Рама: Hydroform 6061 PG Aluminum, Hydroform Top Tube

Вилка: Spinner GRIND 1

Манетки: Shimano Altus EZ-fire Plus, 24 Speed

Тормоза: Tektro 855-AL, V-Type Brake

Передний переключатель: Shimano Alivio Top Pull

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: Felt Cold-Forged Aluminum Body Raised Band Design & Felt Decal

Задняя втулка: Felt 8 Speed Cassette Type, Cold-Forged Aluminum Body, Raised Band Design & Felt Decal

Система: New Truativ X-Flow

Каретка: TH Cartridge, Cr-Mo Axle & Cup

Кассета: New Shimano HG-50-8I, 8-Speed Cassette, 11-30T

Обода: Alex ACE-18 Doublewal

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC Z72 (8-Speed) Silver / Brown

Педали: New MTB Design #VP-922S Steel Cage / PP Body

Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups

Вынос: Felt-Exclusive 1-1/8" Threadless Aluminum Cut

Руль: Steel, 30mm Rise, 6 degree Bend

Подседельный штырь:	Kalloy SP-359
Седло:	Felt "Lite" (Comfort Version)
Спицы:	15G Stainless with Brass Nipples
Покрышки:	New IRC Mythos XC
Размеры выпускаемые:	13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63