

Велосипед FELT Q650, 2005 год (арт. 11342)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

12 925 ₽ -27%

9 488 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Shimano Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Спецификации

Рама: Hydroform 6061 Double Butted Aluminum, Hydroform Top Tube

Вилка: New RST GILA T5

Манетки: New Shimano Deore Rapidfire, 27 Speed

Тормоза: Tektro 855-AL, V-Type Brake

Передний переключатель: New Shimano Deore Top Pull

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: Felt Cold-Forged Aluminum Body

Задняя втулка: Felt 9-Speed Cassette Type

Система: New Truvativ Iso-Flow (9-sp)

Каретка: Truvativ Square LE, Cartridge, Cr-Mo Axle & Cups

Кассета: New Shimano HG-50-9, 9-Speed Cassette, 11-32T

Обода: Alex ACE-18 Doublewall

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: New KMC Z9000 (9-Speed) Silver / Brown

Педали: New MTB Design #VP-331A Alloy Cage / Alloy Body, 442g

Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups

Вынос: Felt-Exclusive 1-1/8" Threadless Aluminum Cut / Weld Design

Руль: Butted Aluminum, 30mm Rise, 6 degree Bend

Подседельный штырь: HL SP-123, Alloy Micro-Adjust, 100% Black

Седло: Felt "Lite" (Comfort Version)

Спицы: 15G Stainless with Brass Nipples

Покрышки: New IRC Mythos XC

Размеры выпускаемые: 13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"

Разработка: США

Производство: Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63