

Велосипед Cannondale F6, 2008 год (арт. 113434)



Общая оценка: ★★ ★

18 480 ₽ -25%

**13 900 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano FD-M311/Alivio, алюминиевая рама CO2 SL Alloy HeadShok, передний амортизатор Rockshox Dart регулируемый, двойные обода WTB DX23, тормоза Shimano BR-M421 V-Brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама:	CO2 SL Alloy HeadShok
Вилка:	Rockshox Dart, ход 100мм
Манетки:	Shimano SL-MC40
Тормоза:	Shimano BR-M421 V-Brake
Передний переключатель:	Shimano FD-M311
Задний переключатель:	Shimano Alivio
Передняя втулка:	Formula OV31
Задняя втулка:	Formula OV31
Система:	FSA CK-306
Каретка:	FSA TH-7420ST
Кассета:	Sunrace M66, 11-32T
Обода:	WTB DX23, 32 отверстия для спиц
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC

Педали:	Wellgo alloy platform
Рулевая колонка:	Cannondale Converter
Вынос:	Cannondale XC3 1 1/8", для руля с диаметром средней части 31.8мм
Руль:	Cannondale C3, высота подъема 20мм
Подседельный штырь:	Kalloy SP-359
Седло:	Cannondale XC
Спицы:	Stainless Steel
Покрышки:	CST Caballero, 26 x 2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63