ВЕЛОСКЛАД

# Велосипед Cannondale F6, 2008 год (арт. 113434)

Общая оценка: ★★★

~~18 480 ₽~~ **-25%**

**13 900 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки: | 80 |
| Задний перекл: | Shimano Alivio |
| Тип ободов: | Одинарные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Скорости: | 21 (3*7) |

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano FD-M311/Alivio, алюминиевая рама CO2 SL Alloy HeadShok, передний амортизатор Rockshox Dart регулируемый, двойные обода WTB DX23, тормоза Shimano BR-M421 V-Brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | CO2 SL Alloy HeadShok |
| Вилка: | Rockshox Dart, ход 100мм |
| Манетки: | Shimano SL-MC40 |
| Тормоза: | Shimano BR-M421 V-Brake |
| Передний переключатель: | Shimano FD-M311 |
| Задний переключатель: | Shimano Alivio |
| Передняя втулка: | Formula OV31 |
| Задняя втулка: | Formula OV31 |
| Система: | FSA CK-306 |
| Каретка: | FSA TH-7420ST |
| Кассета: | Sunrace M66, 11-32T |
| Обода: | WTB DX23, 32 отверстия для спиц |
| Скорости: | 21 (3*7) |
| Тип рамы: | Алюминий |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Одинарные |
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Ход вилки: | 80 |
| Цепь: | KMC |

| | |
|---|---|
| Педали: | Wellgo alloy platform |
| Рулевая колонка: | Cannondale Converter |
| Вынос: | Cannondale XC3 1 1/8", для руля с диаметром средней части 31.8мм |
| Руль: | Cannondale C3, высота подъема 20мм |
| Подседельный штырь: | Kalloy SP-359 |
| Седло: | Cannondale XC |
| Спицы: | Stainless Steel |
| Покрышки: | CST Caballero, 26 x 2.1" |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63