

## Велосипед Cannondale F6 Feminine, 2008 год (арт. 113436)



Общая оценка: 🖈 🖈 🛊

17 820 ₽ **-22**%

13 900 ₽

# Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Alivio
Тип ободов:	Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

#### Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano FD-M311/Alivio, алюминиевая рама CO2 SL Alloy HeadShok, передний амортизатор Rockshox Dart 2 регулируемый, двойные обода WTB DX23, тормоза Shimano BR-M421 V-Brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

### Спецификации

Paмa: CO2 SL Alloy HeadShok

Вилка: Rock Shox Dart 2 , ход 100мм

Манетки: Shimano SL-MC40

Тормоза: Shimano BR-M421 V-Brake

Передний переключатель: Shimano FD-M311

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Formula OV31,32 отверстия для спиц

Задняя втулка: Formula OV31,32 отверстия для спиц

Система: FSA CK-306

Kapeтка: FSA TH-7420ST

Kacceтa: Sunrace M66, 11-32Т

Обода: WTB DX23, 32 отверстия для спиц

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: КМС

Педали: Wellgo alloy platform

Рулевая колонка: Cannondale Converter

Вынос: Cannondale XC3 1 1/8", для руля с диаметром средней части

31.8мм

Руль: Cannondale C3, высота подъма 20мм

Подседельный штырь: Kalloy SP-359

Седло: Cannondale XC Feminine

Спицы: Stainless Steel

Покрышки: CST Caballero, 26 x 2.1"

Разработка: США

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63