

Велосипед Fuji Nevada 4.0, 2008 год (арт. 113440)



Общая оценка: ★★ ★

10 990 ₽ -30%

7 693 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano FD-C050/Altus, алюминиевая рама Fuji Altair 1 Aluminum, передний амортизатор RST Omni 191-T8, усиленные обода Jalco XC-168, тормоза Fuji Aluminum linear pull. Подходит для обучения и легких прогулок.

Спецификации

Рама:

Fuji Altair 1 Aluminum with PowerDiamond down tube, down tube gusset, double water bottle mounts, custom tapered Aluminum A stays, Cold forged dropout with CNC Disc mount and replaceable hanger

Вилка:

RST Omni 191-T8 w/Preload adjust, с ходом 50 мм

Манетки:

Shimano ST-EF50 EZ Fire

Тормоза:

Fuji Aluminum linear pull

Передний переключатель:

Shimano FD-C050

Задний переключатель:

Shimano Altus

Передняя втулка:

Fuji oversized sealed Al, 36 отверстий для спиц

Задняя втулка:

Fuji oversized sealed Al, 36 отверстий для спиц

Система:

Shimano FC-M191, 24/34/42T

Каретка:

Sealed Cartridge Bearing ST

Кассета:

Sunrace MFM-60-8C, 13-32T

Обода:

Jalco XC-168 Al w/ Ground sidewall

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z-72
Педали:	Wellgo ATB
Рулевая колонка:	Ritchey Aheadset threadless w/30 мм spacers
Вынос:	Fuji forged aluminum w/removable faceplate
Руль:	Fuji Alloy ATB, диаметр средней части 20 мм
Подседельный штырь:	Fuji Aluminum micro-adjust, длина 350 мм
Седло:	Fuji MTB
Спицы:	14G UCP Steel
Покрышки:	Fuji ATB, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	13, 15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63