

Велосипед Fuji Nevada 3.0, 2008 год (арт. 113441)



Общая оценка: ★★ ★

12 990 ₽ -30%

**9 093 ₽**

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano FD-C050/Acera, алюминиевая рама Fuji Altair 1 Aluminum, передний амортизатор RST Omni 191-T8, усиленные обода Jalco XC-168, дисковые тормоза ProMax DSK-320. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

## Спецификации

Вилка: RST Omni 191-T8, с ходом 50 мм, w/Preload adjust

Манетки: Sunrace DLM-53

Тормоза: ProMax DSK-320, ротор 160 мм

Передний переключатель: Shimano FD-C050

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Fuji oversized Disc Al, 36 отверстий для спиц, QR

Задняя втулка: Fuji oversized Disc Al cassette, 36 отверстий для спиц, QR

Система: SR Suntour XCCT- 202 Al, 22T/32T/42T

Каретка: Sealed Cartridge Bearing ST

Кассета: SR Suntour PF-41 , 11-30T

Обода: Jalco XC-168 Al

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC Z-72

Педали: Wellgo ATB

Рулевая колонка:	Ritchey Aheadset threadless w/30mm spacers
Вынос:	Fuji forged Aluminum w/removable faceplate
Руль:	Fuji Comp Riser 20 aluminum
Подседельный штырь:	Fuji алюминиевый, длина 350 мм
Седло:	Fuji Comp MTB
Спицы:	14G Stainless Steel
Покрышки:	Fuji ATB, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63