

Велосипед Fuji Tahoe, 2008 год (арт. 113444)



Общая оценка: ★★ ★

24 400 ₽ -30%

**17 080 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore, Top normal

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3\*7)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano Deore, алюминиевая рама Fuji Altair 2, передний амортизатор SR Suntour XCR-LO регулируемый, двойные обода Alex DP-17, тормоза Shimano BR-M421 Forged Alloy. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама:

Fuji Altair 2 custom butted aluminum with PowerDiamond down tube, top tube/seat tube gusset, Hydro-formed top and down tube, Integrated head tube, double water bottle mounts, custom tapered 7005 aluminum with Edge S-bend MonoStay, Cold forged dropout with

Вилка:

SR Suntour XCR-LO, 80 мм, w/Hydraulic Speed LO

Манетки:

Shimano Deore Rapid Fire

Тормоза:

Shimano BR-M421 Forged Alloy

Передний переключатель:

Shimano Deore, 34.9mm

Задний переключатель:

Shimano Deore, Top normal

Передняя втулка:

Fuji Sealed Bearing Disc, 32H

Задняя втулка:

Fuji Sealed Bearing Disc, 32H

Каретка:

Sealed Cartridge Bearing ST

Кассета:

Sunrace CSM969-AVOS, 11-32T

Обода:

Alex DP-17, двойные

Скорости:

21 (3\*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z-9000
Педали:	Wellgo ATB w/steel cage
Рулевая колонка:	V.P. A-42E 1 1/8
Вынос:	Fuji Forged Aluminum 1 1/8
Руль:	Fuji Pro Riser 15mm Aluminum 31.8mm
Подседельный штырь:	Fuji Micro Adjust, 350mm
Седло:	WTB Custom Rocket V Comp
Покрышки:	WTB Custom Rocket V Comp
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63