

Велосипед Fuji Tahoe SL, 2008 год (арт. 113447)



Общая оценка: ★★ ★

44 900 ₽ -30%

31 430 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore XT, Top Normal

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX/Deore XT, алюминиевая рама Fuji Altair 2, передний амортизатор Rock Shox Recon SL Coil Alloy steerer регулируемый, двойные обода Ritchey Girder XC Comp, дисковые тормоза Shimano Deore. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Fuji Altair 2 custom butted aluminum with PowerDiamond down tube, top tube/seat tube gusset
Вилка:	Rock Shox Recon SL Coil Alloy steerer, 80 мм, w/Remote PopLoc
Манетки:	Shimano Deore XT Rapid Fire
Тормоза:	Shimano Deore
Передний переключатель:	Shimano Deore LX, 34.9 мм
Задний переключатель:	Shimano Deore XT, Top Normal
Передняя втулка:	Shimano Deore Sealed Bearing Centerlock Disc, 32H
Задняя втулка:	Shimano Deore Sealed Bearing Centerlock Disc, 32H
Каретка:	Shimano Exterior Bearing System
Кассета:	SRAM PG-950, 11-32T
Обода:	Ritchey Girder XC Comp, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80

Цепь:	КМС HG-73
Педали:	Xpedo MF-3 Clipless
Рулевая колонка:	V.P. A-42E 1 1/8
Вынос:	Fuji Pro Utlalite Forged Alloy, регулируемый
Руль:	Fuji Pro Riser 15 double butted aluminum 31.8mm
Подседельный штырь:	Fuji Aluminum micro-adjust, 350mm
Седло:	WTB
Покрышки:	Continental Speed King 26 X 2.1
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63