Велосипед Fuji MT.Fuji COMP, 2008 год (арт. 113448)

Общая оценка: ★★★

64 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	SRAM X.9
Тип ободов:	Одинарные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM X.7/X.9, карбоновая рама Monoque C-4 carbon, передний амортизатор Rock Shox Recon SL Coil Alloy steerer регулирумый, двойные обода Ritchey Girder XC Comp, тормоза Avid SD-7 forged Alloy Linear Pull. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:	Monoque C-4 carbon, Integrated aluminum cupped head tube, Double water bottle mounts, shaped ride tuned Energy Transfer Chainstay, cold forged dropout with replaceable hanger
Вилка:	Rock Shox Recon SL Coil, с ходом 80 мм, PopLoc Remote
Манетки:	SRAM X.7
Тормоза:	Avid SD-7 forged Alloy Linear Pull
Передний переключатель:	SRAM X.7
Задний переключатель:	SRAM X.9
Передняя втулка:	Formula Sealed Bearing disc
Задняя втулка:	Formula Sealed Bearing disc
Система:	Truvativ Firex 3.1 GXP, 22T/32T/44T Alloy Outer Ring
Каретка:	Truvativ GXP Exterior Bearing System
Кассета:	SRAM PG- 950, 11-34T 9-speed
Обода:	Ritchey Girer XC Comp Disc
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC HG-73
Педали:	Xpedo MF-3 Clipless
Рулевая колонка:	Ritchey Logic Zero Comp 1 1/8
Вынос:	Fuji Pro Alloy oversize, 1 1/8
Руль:	Fuji Pro Flatbar, 6061 aluminum
Подседельный штырь:	Fuji Pro forged Alloy micro adjust, 350 мм
Седло:	WTB Custom Rocket V Comp
Покрышки:	Schwalbe Little Albert 26 x 2.1
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63