

Велосипед Fuji MT.Fuji COMP, 2008 год (арт. 113448)



Общая оценка: ★★ ★

64 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SRAM X.9

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM X.7/X.9, карбоновая рама Monoque C-4 carbon, передний амортизатор Rock Shox Recon SL Coil Alloy steerer регулируемый, двойные обода Ritchey Girder XC Comp, тормоза Avid SD-7 forged Alloy Linear Pull. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:

Monoque C-4 carbon, Integrated aluminum cupped head tube, Double water bottle mounts, shaped ride tuned Energy Transfer Chainstay, cold forged dropout with replaceable hanger

Вилка:

Rock Shox Recon SL Coil, с ходом 80 мм, PopLoc Remote

Манетки:

SRAM X.7

Тормоза:

Avid SD-7 forged Alloy Linear Pull

Передний переключатель:

SRAM X.7

Задний переключатель:

SRAM X.9

Передняя втулка:

Formula Sealed Bearing disc

Задняя втулка:

Formula Sealed Bearing disc

Система:

Truvativ Firex 3.1 GXP, 22T/32T/44T Alloy Outer Ring

Каретка:

Truvativ GXP Exterior Bearing System

Кассета:

SRAM PG- 950, 11-34T 9-speed

Обода:

Ritchey Girer XC Comp Disc

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC HG-73
Педали:	Xpedo MF-3 Clipless
Рулевая колонка:	Ritchey Logic Zero Comp 1 1/8
Вынос:	Fuji Pro Alloy oversize, 1 1/8
Руль:	Fuji Pro Flatbar, 6061 aluminum
Подседельный штырь:	Fuji Pro forged Alloy micro adjust, 350 мм
Седло:	WTB Custom Rocket V Comp
Покрышки:	Schwalbe Little Albert 26 x 2.1
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63