

Велосипед Fuji MT.Fuji PRO, 2008 год (арт. 113449)



Общая оценка: ★★ ★

77 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore LX/Deore XT, карбоновая рама Monoque C-4 carbon, передний амортизатор Rock Shox Recon SL Air регулируемый, двойные обода Shimano WH-M505 wheelset, дисковые тормоза Shimano Deore LX. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Рама:

Monoque C-4 carbon, Integrated aluminum cupped head tube, Double water bottle mounts, shaped ride tuned Energy Transfer Chainstay, cold forged dropout with replaceable hanger

Вилка:

Rock Shox Recon SL Air, с ходом 80 мм, PopLoc Remote

Манетки:

Shimano Deore LX Rapid Fire

Тормоза:

Shimano Deore LX, ротор 160 мм, Centerlock

Передний переключатель:

Shimano Deore LX

Задний переключатель:

Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка:

Shimano WH-M505 wheelset

Задняя втулка:

Shimano WH-M505 wheelset

Система:

Shimano Deore LX HollowTech II, 22/32/44T Alloy Outer Ring

Каретка:

Shimano Exterior Bearing System

Кассета:

SRAM PG- 950, 11-34T

Обода:

Shimano WH-M505 wheelset

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	KMC HG-73
Педали:	Xpedo MF-3 Clipless
Рулевая колонка:	Ritchey Logic Zero Comp 1 1/8
Вынос:	Fuji Pro Alloy oversize, 1 1/8
Руль:	Fuji Pro Flatbar, 6061 aluminum
Подседельный штырь:	Fuji Pro forged Alloy micro adjust, 350mm
Седло:	WTB Custom Rocket V Comp
Покрышки:	Continental Explorer 26 X 2.1
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63