

Велосипед Fuji Panic 1.0, 2008 год (арт. 113452)



Общая оценка: ★★ ★

30 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключатель:

Shimano Deore

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Экстремальный хардтейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Deore, алюминиевая рама, передний амортизатор SR Suntour Duro DJD, двойные обода Alex DM-24, дисковые тормоза Tektro Auriga Comp. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

## Спецификации

Вилка: SR Suntour Duro DJD, с ходом 100 мм

Манетки: SRAM Attack

Тормоза: Tektro Auriga Comp, ротор 160 мм, Wave

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: Fuji Sealed Bearing Disc, 32 отверстия для спиц

Задняя втулка: Fuji Sealed Bearing Disc, 32 отверстия для спиц

Система: Truvativ Hussefelt 2.0RG w/ Bash Guard, 22/32T

Каретка: TruVativ Howitzer super strong spindle w/Cartridge Sealed Bearing

Кассета: Sram PG-950, 11-34T

Обода: Alex DM-24, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC HG-73

Педали: Wellgo Platform

Рулевая колонка:	V.P A-71 1 1/8
Вынос:	TruVativ Hussefelt
Руль:	TruVativ LE 7075 series AL Riser
Подседельный штырь:	Fuji Micro-adjust black anodized 350 мм
Седло:	WTB Pure V Sport
Спицы:	14G Stainless Steel
Покрышки:	Kenda, Kolossal DH, 26 x 2.35
Размеры выпускаемые:	14
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63