

Велосипед Fuji Thrill LT 2.0, 2008 год (арт. 113454)



Общая оценка: ★★ ★

61 900 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

SRAM X.7

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса SRAM X.7, алюминиевая рама Altair 2 aluminum, передний амортизатор SR Suntour RUX-S регулируемый, задний амортизатор SR Suntour Epicon LOD with lockout, двойные обода Alex DP-17, дисковые тормоза Tektro Auriga Comp. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

## Спецификации

Рама:	Altair 2 aluminum, custom butted and shaped with Power Diamond down tube, integrated head tube
Вилка:	SR Suntour RUX-S w/Rebound & Compression Adjust, 150mm
Амортизатор:	SR Suntour Epicon LOD with lockout, compression and rebound adjust
Манетки:	SRAM X.7 Trigger
Тормоза:	Tektro Auriga Comp, ротор 180 мм
Передний переключатель:	SRAM X.7, 34.9mm dual pull
Задний переключатель:	SRAM X.7
Передняя втулка:	Formula DC-20 Sealed Bearing Disc, 32H
Задняя втулка:	Formula DC-20 Sealed Bearing Disc, 32H
Каретка:	TruVativ Howitzer M15 Cartridge Bearing
Кассета:	Sunrace CSM969-AVOS, 11-34T
Обода:	Alex DP-17, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80

Цепь:	KMC HG-73
Педали:	Nil
Рулевая колонка:	VP A-42E 1 1/8
Вынос:	Fuji Forged Al 1 1/8
Руль:	Fuji MTB Riser 15mm, Double Butted Al
Подседельный штырь:	Fuji Pro Zero Offset AL, 350mm
Седло:	WTB Pure V Race Comp
Спицы:	14G Stainless Steel
Покрышки:	Continental Gravity 26 X 2.3
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63