Велосипед Fuji Thrill LT 1.0, 2008 год (арт. 113455)

Общая оценка: ★★★

~~86 500 ₽~~ **-42%**

50 250 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Sram X.9
Тип ободов:	Одинарные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)

Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием профессионального класса SRAM X.9, алюминиевая рама Altair 2 aluminum, передний амортизатор Rock Shox Domain 302 регулируемый, задний амортизатор Rock Shox Ario 2.2, двойные обода WTB Speed Disc, дисковые тормоза Avid Juicy 5. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

Спецификации

Рама:	Fuji Altair 2 aluminum, custom butted, integrated head tube, четырехрычажная задняя подвеска с ходом 150 мм, холоднокованые дропауты с CNC-обработкой крепления для дискового тормоза, шарниры с закрытыми подшипниками, шарниры с закрытыми подшипн
Вилка:	Rock Shox Domain 302, пружинно-масляная, ход 160 мм, регулировка жесткости и отскока
Амортизатор:	Rock Shox Ario 2.2, Motion Control
Манетки:	Sram X.9
Тормоза:	Avid Juicy 5, ротор 185 мм
Передний переключатель:	Sram X.9
Задний переключатель:	Sram X.9
Передняя втулка:	Fuji Disc, промышленные подшипники, ось 20 мм, 32 отверстия для спиц
Задняя втулка:	Fuji Disc, промышленные подшипники, 32 отверстия для спиц
Система:	TruVativ Firex 3.1, 22T / 32T / 44T
Каретка:	TruVativ GXP, внешние чашки с промышленными подшипниками
Кассета:	Sram PG-950, 11-34T
Обода:	WTB Speed Disc, двойные
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC HG-73
Рулевая колонка:	Ritchey Logic Zero Comp, 1 1/8
Вынос:	TruVativ XR, кованый алюминий, 1 1/8
Руль:	TruVativ XR Rise, Alloy, двойной баттинг, высота подъема 20 мм
Подседельный штырь:	TruVativ XR, двухболтовый, длина 350 мм
Седло:	WTB Pure V Race FR
Спицы:	14G Stainless Steel
Покрышки:	Schwalbe Fat Albert, 26 x 2.3
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63