

Велосипед Fuji Odessa 1.0 Lady, 2008 год (арт. 113457)



Общая оценка: 🖈 🖈 🛊

8 990 **₽**

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Tourney TX-50
Тип ободов:	Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса SunRace M2S/Shimano Tourney TX-50, алюминиевая рама Fuji Altair 1 Aluminum, передний амортизатор SR Suntour M-2000, усиленные обода Jalco XC-168, тормоза ProMax Aluminum linear pull. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

Спецификации

Fuji Altair 1 Aluminum with traditional round down tube, down tube gusset, double water bottle mounts, custom tapered Aluminum, Cold

forged dropout.

Вилка: SR Suntour M-2000 suspension fork, 50 мм

Манетки: Sunrace TSM26-R7

Тормоза: ProMax Aluminum linear pull

Передний переключатель: SunRace M2S

Задний переключатель: Shimano Tourney TX-50

Передняя втулка: Fuji oversized sealed Al, 36H w/QR

Задняя втулка: Fuji oversized sealed Al, 36H w/Nutted

Система: SunRace FCM2, 24/34/42T

Каретка: Semi Sealed Cartridge ST

Kacceтa: SunRace MFM-4S-7CV 13-34T

Обода: Jalco XC-168 Al w/ Ground sidewall

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: SunRace CNM-54

Педали: Wellgo ATB

Рулевая колонка: Ritchey Aheadset threadless w/30mm spacers

Вынос: Fuji Steel w/Removable Alloy faceplate

Руль: Fuji ATB steel flatbar

Подседельный штырь: Fuji Alloy 300 mm

Седло: Fuji MTB

Спицы: 14G Stainless Steel

Покрышки: Fuji ATB, 26 x 2.0

Размеры выпускаемые: 13

Разработка: Япония

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63