

Велосипед Fuji Odessa 1.0 Lady, 2008 год (арт. 113457)



Общая оценка: ★★ ★

8 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney TX-50

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса SunRace M2S/Shimano Tourney TX-50, алюминиевая рама Fuji Altair 1 Aluminum, передний амортизатор SR Suntour M-2000, усиленные обода Jalco XC-168, тормоза ProMax Aluminum linear pull. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу.

## Спецификации

Рама:	Fuji Altair 1 Aluminum with traditional round down tube, down tube gusset, double water bottle mounts, custom tapered Aluminum, Cold forged dropout.
Вилка:	SR Suntour M-2000 suspension fork, 50 мм
Манетки:	Sunrace TSM26-R7
Тормоза:	ProMax Aluminum linear pull
Передний переключатель:	SunRace M2S
Задний переключатель:	Shimano Tourney TX-50
Передняя втулка:	Fuji oversized sealed Al, 36H w/QR
Задняя втулка:	Fuji oversized sealed Al, 36H w/Nutted
Система:	SunRace FCM2, 24/34/42T
Каретка:	Semi Sealed Cartridge ST
Кассета:	SunRace MFM-4S-7CV 13-34T
Обода:	Jalco XC-168 Al w/ Ground sidewall
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Одинарные
Тип тормозов:	Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	SunRace CNM-54
Педали:	Wellgo ATB
Рулевая колонка:	Ritchey Aheadset threadless w/30mm spacers
Вынос:	Fuji Steel w/Removable Alloy faceplate
Руль:	Fuji ATB steel flatbar
Подседельный штырь:	Fuji Alloy 300 mm
Седло:	Fuji MTB
Спицы:	14G Stainless Steel
Покрышки:	Fuji ATB, 26 x 2.0
Размеры выпускаемые:	13
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63