

Велосипед GT Marathon 1.0, 2008 год (арт. 113625)



Общая оценка: ★★★★★

61 620 ₽ -15%

52 390 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Спецификации

Рама: Алюминий 6061, термообработка. Ход подвески - 4 дюйма. Рулевой стакан для интегрированной рулевой колонки. Закрытые подшипники стандартного типа в узлах повески. Внутренняя проводка кабелей. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего переключателя

Вилка: FOX Float RL, 120мм, воздушная пружина, регулировка демпфирования, блокировка

Амортизатор: Fox Float RP23, регулировки демпфирования и ProPedal

Манетки: Shimano XT Trigger 3x9sp

Тормоза: Shimano XT Disc, ротор 160мм

Передний переключатель: Shimano XT

Задний переключатель: Shimano XT

Передняя втулка: Shimano LX Centerlock Disc

Задняя втулка: Shimano LX Centerlock Disc, 9sp

Система: Shimano XT Hollowtech II, 22/32/44T

Каретка: Shimano XT, подшипники увеличенного диаметра

Кассета: Shimano XT, 9sp, 11-32T

Обода: WTB Speed Disc XC, 32H

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: HG-73, 9sp

Педали: Crank Bros Candy C

Рулевая колонка:	FSA Integrated
Вынос:	Ritchey Pro, 31.8мм, 4-болтовой, кованный
Руль:	Ritchey Pro Lo Riser, 31.8мм, ширина 680мм, подъем 15мм
Подседельный штырь:	Ritchey Comp, 31.6мм
Седло:	WTB Rocket V Comp, рамка CroMo
Спицы:	DT Swiss, нерж. сталь
Покрышки:	Kenda Nevegal 2.3"/2.1" 120 tpi, кевлар
Цвета выпускаемые:	Liquid Slate
Размеры выпускаемые:	M, L

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63