

Велосипед GT Force 3.0, 2008 год (арт. 113630)



Общая оценка: ★★★★★

~~41 444 ₹~~ -15%
35 230 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Shimano Deore

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Спецификации

Рама:

100% Новый дизайн. Алюминий 6061. AM геометрия. Ход подвески 6 дюймов. Сварная монококовая конструкция. Закрытые подшипники узлов вращения подвески. Кованый толкатель i-Link и съемные дропауты 135x10мм для оси QR.

Вилка:

Marzocchi XC 600 ATA 2, 100-140мм, воздушная пружина, регулировка хода

Амортизатор:

Fox Float R, регулировка демпфирования

Манетки:

Shimano Deore 3x9sp

Тормоза:

Tektro Auriga, ротор 160мм

Передний переключатель:

Shimano Deore

Задний переключатель:

Shimano Deore

Передняя втулка:

Shimano Disc

Задняя втулка:

Shimano Disc Casette, 9sp

Система:

Shimano Deore Hollowtech II, 22/32/44T

Каретка:

Shimano, подшипники увеличенного диаметра

Кассета:

Shimano Deore, 9sp, 12-34T

Обода:

WTB Speed Disc, 32H

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

80

Цепь:

HG-73, 9sp

Педали:

Crank Brothers Acid

Рулевая колонка:

FSA Orbit X

Вынос:

Ritchey, 31.8мм, кованый 3D

Руль:

Ritchey Riser, 31.8мм

Подседельный штырь:

Ritchey Comp

Седло:

WTB Rocket V Comp, рамка CroMo

Спицы:

DT Swiss 1.8, нерж. сталь

Покрышки:

Kenda Nevegal 2.3" 120 tpi

Цвета выпускаемые:

Silver Sky

Размеры выпускаемые:

S, M, L

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63