

Велосипед GT Chucker 2.0, 2008 год (арт. 113633)



Общая оценка: ★★★★★

13 806 ₹ -15%

11 726 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram SX-5, средняя рамка

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Спецификации

Рама: Алюминий 7005. Chucker Design в четвертом поколении. Усиленный рулевой стакан для вилки 4", усиления верхних и нижних перьев, Тройной треугольник "mono stay", увеличенный диаметр нижней трубы, заниженный стендовер, крепление дискового тормоза

Вилка: RST Launch T8, 100мм, настройка прелоада

Манетки: Sram 4.0 Trigger 3x8sp

Тормоза: ProMax Disc, механические, ротор 160мм

Передний переключатель: Sram 3.0

Задний переключатель: Sram SX-5, средняя рамка

Передняя втулка: Alloy Disc, на гайках

Задняя втулка: Alloy QR Disc Cassette, 9sp

Система: Truativ Ruktion, 170мм, 22/32Т, Башринг

Каретка: Truativ Howitzer XR

Кассета: Sram Powerglide II, 8sp, 11-32Т

Обода: Alex DP20, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC IG-31

Педали: GT Alu платформы, шипы CroMo

Рулевая колонка: VP 1-1/8"

| | |
|----------------------|---|
| Вынос: | Alloy, 31.8мм, 4-болтовой, 60мм |
| Руль: | Alloy Riser, ширина 680мм, подъем 73мм |
| Подседельный штырь: | Alloy, 2-болтовой, микрорегулировка |
| Седло: | Dirt/Street дизайн, защита передней и задней части, рамка 8мм |
| Спицы: | Нерж. Сталь |
| Покрышки: | Kenda Kinetics 2.35" |
| Цвета выпускаемые: | Tan |
| Размеры выпускаемые: | S/M |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63