

Велосипед GT Chucker 2.0, 2008 год (арт. 113633)



Общая оценка: ★★★★★

13 806 ₹ -15%

**11 726 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Sram SX-5, средняя рамка

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Спецификации

**Рама:** Алюминий 7005. Chucker Design в четвертом поколении. Усиленный рулевой стакан для вилки 4", усиления верхних и нижних перьев, Тройной треугольник "mono stay", увеличенный диаметр нижней трубы, заниженный стендовер, крепление дискового тормоза

**Вилка:** RST Launch T8, 100мм, настройка прелоада

**Манетки:** Sram 4.0 Trigger 3x8sp

**Тормоза:** ProMax Disc, механические, ротор 160мм

**Передний переключатель:** Sram 3.0

**Задний переключатель:** Sram SX-5, средняя рамка

**Передняя втулка:** Alloy Disc, на гайках

**Задняя втулка:** Alloy QR Disc Cassette, 9sp

**Система:** Truativ Ruktion, 170мм, 22/32Т, Башринг

**Каретка:** Truativ Howitzer XR

**Кассета:** Sram Powerglide II, 8sp, 11-32Т

**Обода:** Alex DP20, двойные

**Скорости:** 21 (3\*7)

**Тип рамы:** Алюминий

**Тип вилки:** Пружинно-эластомерная

**Тип ободов:** Одинарные

**Тип тормозов:** Ободные механические

**Ход вилки:** 80

**Цепь:** KMC IG-31

**Педали:** GT Alu платформы, шипы CroMo

**Рулевая колонка:** VP 1-1/8"

Вынос:	Alloy, 31.8мм, 4-болтовой, 60мм
Руль:	Alloy Riser, ширина 680мм, подъем 73мм
Подседельный штырь:	Alloy, 2-болтовой, микрорегулировка
Седло:	Dirt/Street дизайн, защита передней и задней части, рамка 8мм
Спицы:	Нерж. Сталь
Покрышки:	Kenda Kinetics 2.35"
Цвета выпускаемые:	Tan
Размеры выпускаемые:	S/M

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63