

Велосипед GT Ruckus Shore, 2008 год (арт. 113637)



Общая оценка: ★ ★ ★

29 432 ₽ -15%
25 012 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Sram X7, средняя рамка

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Спецификации

Рама:

Алюминий 6061. GT Ruckus FR дизайн, дропауты заднего колеса 135x12мм для сквозной оси Maxle QR, нижние перья коробчатой конструкции, усиление "косынками" рулевого стакана и верхних перьев. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего

Вилка:

Marzocchi 55R, 160мм, ось 20мм, воздушная пружина, регулировка прелоада и демпфирования

Манетки:

Sram X5 Trigger 3x9sp

Тормоза:

Hayes Stroker Ryde, ротор 160мм

Передний переключатель:

Sram X7

Задний переключатель:

Sram X7, средняя рамка

Передняя втулка:

Alloy Disc, закрытые подшипники, для оси 20мм

Задняя втулка:

Alloy Disc Cassette, 9 sp, закрытые подшипники, для оси 12мм, ширина 135мм

Система:

FSA Gravity Maximus FR EXO, 24/36T, рокринг PC 10мм

Каретка:

FSA Powerdrive EXO, закрытые подшипники

Кассета:

Sram Powerglide II, 9sp, 11-32T

Обода:

WTB Speed Disc XL, 32H

Скорости:

21 (3*7)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:

80

Цепь:

KMC Z9000

Педали:

GT Alu платформы, шипы CroMo

Рулевая колонка:

TH Mallet, чашки CroMo

Вынос:

FSA Gravity Gap OS, 31.8мм, 45мм

Руль:

FSA Gravity Maximus, 31.8мм, ширина 680мм

Подседельный штырь:

SDG I-Beam

Седло:

SDG Bel Air ST, I-Beam

Спицы:

Нерж. Сталь, 14G

Покрышки:

WTB Prowler SS 2.3"

Цвета выпускаемые:

Charcoal

Размеры выпускаемые:

S, M

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63