

Велосипед Merida MATTS 20-V, 2009 год (арт. 113724)



Общая оценка: ★ ★ ★

10 450 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Acera-X

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano M190/Acera-X, алюминиевая рама Matts Tapper V, передний амортизатор RST Gila ML 100 lockout, двойные обода Double Wall Black/CNC, тормоза V-Brake Linear. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама: Matts Tapper V

Вилка: RST Gila ML 100 lockout

Манетки: Shimano EF50-3s

Тормоза: V-Brake Linear

Передний переключатель: Shimano M190 31.8 -42t

Задний переключатель: Shimano Acera-X

Передняя втулка: Alloy QR

Задняя втулка: Shimano RM30-8

Каретка: Cartridge Bearing

Кассета: Shimano CS-HG30-8 11-32

Обода: Double Wall Black/CNC

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Цепь: Shimano CN-HG40

Педали: XC Steel

Рулевая колонка:

A-Head OS

Вынос:

XM Speed CEN 17

Руль:

XM CEN STEEL Rise 580

Подседельный штырь:

Alloy CEN 27.2

Седло:

Matts

Спицы:

Steel CP

Покрышки:

CST C1348 2.1 (or MERIDA 2.1)

Размеры выпускаемые:

[14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]

Разработка:

Тайвань

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63